

1. Налоговая декларация (расчет) по налогу за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	IspPriodResurs		
Код ИМНС УНП	Атрибуты: kodIMNS UNP	C(3) C(9)	
Период за который подается декларация	period	N(1) N(4)	
Год	year	C(1)	
Признак внесения изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию	utochRaschet		
Тип декларации		N(1)	Возможные значения: 2- кварталный 6- годовой 3 - уточненный годовой
наименование района, города, района в городе	IspPriodResurs_v1_f001	C(300)	
сведения о плательщике	IspPriodResurs_v1_f002		
наименование (фамилия, собственное имя, отчество) плательщика	IspPriodResurs_v1_f002_s1	C(500)	
место нахождения (жительства) плательщика	IspPriodResurs_v1_f002_s2	C(300)	

фамилия, собственное имя, отчество ответственного лица, телефон	IspPriodResurs_v1_f002_s3	C(10 0)	
Тип отчета:	IspPriodResurs_v1_f003	N(1)	Возможные значения: 2- квартальный 6 - годовой 3 - уточненный годовой

Часть I. Расчет
налога за
добычу нефти
Итого налога
по всем
объектам
налогообложен
ия по всем
ИМНС

Всего	IspPriodResurs_v1_t004_r1c1	N(,2)
по сроку 22 февраля	IspPriodResurs_v1_t004_r1c2	N(,2)
по сроку 22 марта	IspPriodResurs_v1_t004_r1c3	N(,2)
по сроку 22 апреля	IspPriodResurs_v1_t004_r1c4	N(,2)
по сроку 22 мая	IspPriodResurs_v1_t004_r1c5	N(,2)
по сроку 22 июня	IspPriodResurs_v1_t004_r1c6	N(,2)
по сроку 22 июля	IspPriodResurs_v1_t004_r1c7	N(,2)
по сроку 22 августа	IspPriodResurs_v1_t004_r1c8	N(,2)
по сроку 22 сентября	IspPriodResurs_v1_t004_r1c9	N(,2)

по сроку 22 октября	IspPriodResurs_v1_t004_r1c10	N(,2)
по сроку 22 ноября	IspPriodResurs_v1_t004_r1c11	N(,2)
по сроку 22 декабря	IspPriodResurs_v1_t004_r1c12	N(,2)
по сроку 22 января года, следующего за отчетным годом	IspPriodResurs_v1_t004_r1c13	N(,2)
Инспекция МНС	IspPriodResurs_v1_15i	
Инспекция МНС по (наименование района, города, района в городе)	IspPriodResurs_v1_15i_f001	C
код инспекции МНС	IspPriodResurs_v1_15i_f002	C
Таблица декларации	IspPriodResurs_v1_15i_t003	
Наименование природных ресурсов	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric2	C
Установленный годовой лимит использования (изъятия, добычи) тонн	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric3	N(,)
Фактически использовано (изъято, добыто), тонн с начала года	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric4	N(,)
всего		

в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric5	N(,)
сверх лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric6	N(,)
Фактически использовано (изъято, добыто), тонн в отчетном квартале		
в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric7	N(,)
сверх лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric8	N(,)
Средний за истекший налоговый период уровень цен на нефть сорта «Юралс», долларов США за 1 баррель	IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric9	N(,)
Ставка налога за добычу, долларов США за 1 т	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric1 0	N(,)
Курс Национального банка Республики Беларусь, установленный на последнее число отчетного месяца	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric1 1	N(,)

Сумма налога за фактическое использование (изъятие, добычу) в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric1 2	N(,2)
Сумма льготированного налога	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric1 3	N(,2)
Сумма налога за использование (изъятие, добычу) сверх лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric1 4	N(,2)
Сумма налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов к уплате	IspPriodResurs_v1_15i_t003_ric1 5	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за фактическое использование (изъятие, добычу) в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_rn-1c12	N(,2)
ИТОГО: Сумма льготированного налога	IspPriodResurs_v1_15i_t003_rn-1c13	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за использование (изъятие, добычу) сверх лимита	IspPriodResurs_v1_15i_t003_rn-1c14	N(,2)

ИТОГО: Сумма налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов к уплате	IspPriodResurs_v1_15i_t003_rn- 1c15	N(,2)
В том числе доначисленная (уменьшенная) сумма налога по актам проверок	IspPriodResurs_v1_15i_t003_rnc1 5	N(,2)
Всего к уплате налога по инспекции МНС по сроку 22 февраля	IspPriodResurs_v1_15i_t004	
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r1c3	N()
указать сумму налога 22 марта	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r1c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r2c3	N()
указать сумму налога 22 апреля	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r2c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r3c3	N()
указать сумму налога 22 мая	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r3c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r4c3	N()
указать сумму налога 22 июня	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r4c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r5c3	N()

указать сумму налога 22 июля	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r5c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r6c3	N()
указать сумму налога 22 августа	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r6c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r7c3	N()
указать сумму налога 22 сентября	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r7c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r8c3	N()
указать сумму налога 22 октября	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r8c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r9c3	N()
указать сумму налога 22 ноября	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r9c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r10c 3	N()
Указать сумму налога 22 декабря	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r10c 4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r11c 3	N()
указать сумму налога 22 января	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r11c 4	N(,2)
20__ г. (год, следующий за отчетным годом)	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r12c 3	N()
указать сумму налога	IspPriodResurs_v1_15i_t004_r12c 4	N(,2)

Разрешение и лимит для каждой инспекции для нескольких филиалов орган, вынесший решение номер решения дата решения	IspPriodResurs_v3_15i_15i IspPriodResurs_v3_15i_15i_f001 IspPriodResurs_v3_15i_15i_f002 IspPriodResurs_v3_15i_15i_f003	 C C D
Часть II. Расчет налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении соли калийной Итого налога по всем объектам налогообложен ия по всем ИМНС	IspPriodResurs_v1_t006	
Всего	IspPriodResurs_v1_t006_r1c1	N(,2)
по сроку 22 апреля	IspPriodResurs_v1_t006_r1c2	N(,2)
по сроку 22 июля	IspPriodResurs_v1_t006_r1c3	N(,2)
по сроку 22 октября	IspPriodResurs_v1_t006_r1c4	N(,2)
по сроку 22 января года, следующего за отчетным годом	IspPriodResurs_v1_t006_r1c5	N(,2)
Инспекция МНС	IspPriodResurs_v1_17i	

Инспекция МНС по (наименование района, города, района в городе) код инспекции МНС	IspPriodResurs_v1_17i_f001	C
Раздел 1. Расчет налога по ставке налога,установ ленной в твёрдой сумме	IspPriodResurs_v1_17i_f002	C
Наименование природных ресурсов	IspPriodResurs_v1_17i_t003	
Установленный годовой лимит использования (изъятия, добычи) тонн	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric2	C
Фактически использовано (изъято, добыто), тонн с начала года	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric3	N(,)
всего	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric4	N(,)
в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric5	N(,)
сверх лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric6	N(,)
Фактически использовано (изъято, добыто), тонн в отчетном квартале		
в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric7	N(,)

сверх лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric8	N(,)
Ставка налога за добычу (изъятие), установленная в твёрдой сумме, руб.за 1 тонну	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric9	N(,)
Сумма налога за фактическое использование (изъятие, добычу) в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric10	N(,2)
Сумма льготированного налога	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric11	N(,2)
Сумма налога за использование (изъятие, добычу) сверх лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric12	N(,2)
Сумма налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов к уплате	IspPriodResurs_v1_17i_t003_ric13	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за фактическое использование (изъятие, добычу) в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_rn-1c10	N(,2)

ИТОГО: Сумма льготированного налога	IspPriodResurs_v1_17i_t003_rn-1c11	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за использование (изъятие, добычу) сверх лимита	IspPriodResurs_v1_17i_t003_rn-1c12	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов к уплате	IspPriodResurs_v1_17i_t003_rn-1c13	N(,2)
В том числе доначисленная (уменьшенная) сумма налога по актам проверок	IspPriodResurs_v1_17i_t003_rnc13	N(,2)
Раздел 2. Расчет налога по ставке налога, установленной в процентном отношении	IspPriodResurs_v3_17i_t004	
Фактический объем реализуемых калийных удобрений, тонн	IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric2	N(,)

Средневзвешенная цена реализации калийных удобрений за пределы РБ, тыс. руб. за 1 тонну	IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric3	N(,2)
Ставка налога установленная в процентном отношении, процентов от средневзвешенной цены реализации 1 тонны калийных удобрений за пределы РБ	IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric4	N(,)
Сумма налога за фактический объем реализации калийных удобрений	IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric5	N(,2)
Сумма льготированного налога	IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric6	N(,2)
Сумма налога к уплате	IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric7	N(,2)
ИТОГО сумма налога к уплате	IspPriodResurs_v3_17i_t004_rnc7	N(,2)
В том числе сумма налога доначисленного (уменьшенного) по актам проверок	IspPriodResurs_v3_17i_t004_rnc7	N(,2)

Всего к уплате налога по инспекции МНС по сроку 22 апреля	IspPriodResurs_v1_17i_t005	
20__ г.	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r1c3	N()
указать сумму налога	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r1c4	N(,2)
22 июля		
20__ г.	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r2c3	N()
указать сумму налога	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r2c4	N(,2)
22 октября		
20__ г.	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r3c3	N()
указать сумму налога	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r3c4	N(,2)
22 января		
20__ г. (год, следующий за отчетным годом)	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r4c3	N()
указать сумму налога	IspPriodResurs_v1_17i_t005_r4c4	N(,2)
Разрешение и лимит для каждой инспекции для нескольких филиалов орган, вынесший решение номер решения	IspPriodResurs_v3_17i_16i	
	IspPriodResurs_v3_17i_16i_f001	C
	IspPriodResurs_v3_17i_16i_f002	C

дата решения	IspPriodResurs_v3_17i_16i_f003	D
Часть III. Расчет налога за добычу (изъятие) природных ресурсов		
Итого налога по всем объектам налогообложен ия по всем ИМНС	IspPriodResurs_v1_t008	
Всего	IspPriodResurs_v1_t008_r1c1	N(,2)
по сроку 22 апреля	IspPriodResurs_v1_t008_r1c2	N(,2)
по сроку 22 июля	IspPriodResurs_v1_t008_r1c3	N(,2)
по сроку 22 октября	IspPriodResurs_v1_t008_r1c4	N(,2)
по сроку 22 января года, следующего за отчетным годом	IspPriodResurs_v1_t008_r1c5	N(,2)
Инспекция МНС	IspPriodResurs_v1_19i	
Инспекция МНС по (наименование района, города, района в городе)	IspPriodResurs_v1_19i_f001	C
код инспекции МНС	IspPriodResurs_v1_19i_f002	C
Наименование природных ресурсов	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric2	C

Установленный годовой лимит использования (изъятия, добычи) тонн, куб.м Фактически использовано (изъято, добыто), тонн, куб. м с начала года всего	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric3	N(,)
в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric5	N(,)
сверх лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric6	N(,)
Фактически использовано (изъято, добыто), тонн, куб. м в отчетном квартале в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric7	N(,)
сверх лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric8	N(,)
Ставка налога за добычу (изъятие) руб.за 1 тонну, куб.м	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric9	N(,)
Сумма налога за фактическое использование (изъятие, добычу) в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric1 0	N(,2)
Сумма льготуемого налога	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric1 1	N(,2)

Сумма налога за использование (изъятие, добычу) сверх лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric1 2	N(,2)
Сумма налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов к уплате	IspPriodResurs_v1_19i_t003_ric1 3	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за фактическое использование (изъятие, добычу) в пределах лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_rn-1c10	N(,2)
ИТОГО: Сумма льготированного налога	IspPriodResurs_v1_19i_t003_rn-1c11	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за использование (изъятие, добычу) сверх лимита	IspPriodResurs_v1_19i_t003_rn-1c12	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов к уплате	IspPriodResurs_v1_19i_t003_rn-1c13	N(,2)

В том числе доначисленная (уменьшенная) сумма налога по актам проверок	IspPriodResurs_v1_19i_t003_rnc1 3	N(,2)
Всего к уплате налога по инспекции МНС по сроку 22 апреля	IspPriodResurs_v1_19i_t004	
20__ г.	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r1c3	N()
указать сумму налога 22 июля	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r1c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r2c3	N()
указать сумму налога 22 октября	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r2c4	N(,2)
20__ г.	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r3c3	N()
указать сумму налога 22 января	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r3c4	N(,2)
20__ г. (год, следующий за отчетным годом)	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r4c3	N()
указать сумму налога	IspPriodResurs_v1_19i_t004_r4c4	N(,2)
Разрешение и лимит для каждой инспекции для нескольких филиалов	IspPriodResurs_v3_19i_15i	

орган, вынесший решение	IspPriodResurs_v3_19i_15i_f001	C
номер решения	IspPriodResurs_v3_19i_15i_f002	C
дата решения	IspPriodResurs_v3_19i_15i_f003	D
руководитель организации или уполномоченно е им лицо	IspPriodResurs_v3_f010	C
СПРАВКА о размере и составе использованны х льгот по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов	IspPriodResurs_v3_spravka	
Таблица справки	IspPriodResurs_v3_spravka_t001	
По части I налоговой декларации (расчета)	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r1i	
Содержание льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _rlic2	C
Код льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _rlic3	C
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использование м льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _rlic4	N(,2)

ИТОГО: Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использование м ЛЬГОТЫ	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r1nc4	N(,2)
По части II налоговой декларации (расчета)	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r2i	
Содержание льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r2ic2	C
Код льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r2ic3	C
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использование м ЛЬГОТЫ	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r2ic4	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использование м ЛЬГОТЫ	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r2nc4	N(,2)
По части III налоговой декларации (расчета)	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r3i	
Содержание льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r3ic2	C
Код льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r3ic3	C

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использование м льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r3ic4	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использование м льготы	IspPriodResurs_v3_spravka_t001 _r3nc4	N(,2)
Сведения о суммах налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, подлежащего зачислению в бюджет адм.- терр.единицы, на территории которой располагается объект налогообложен ия	IspPriodResurs_v3_svedenia	
Таблица сведений	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001	
По части I налоговой декларации (расчета)	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r1i	
Сумма налога, подлежащая уплате: Всего	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r1ic2	N(,2)

Сумма налога, подлежащая уплате: в том числе по сроку		
22 февраля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic3	N(,2)
22 марта	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic4	N(,2)
22 апреля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic5	N(,2)
22 мая	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic6	N(,2)
22 июня	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic7	N(,2)
22 июля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic8	N(,2)
22 августа	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic9	N(,2)
22 сентября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic10	N(,2)
22 октября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic11	N(,2)
22 ноября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic12	N(,2)
22 декабря	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic13	N(,2)
22 января года следующего за налоговым периодом	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _rlic14	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога, подлежащая уплате: Всего	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r1nc2	
ИТОГО: Сумма налога, подлежащая уплате: в том числе		
22 февраля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r1nc3	

22 марта	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc4	
22 апреля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc5	
22 мая	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc6	
22 июня	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc7	
22 июля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc8	
22 августа	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc9	
22 сентября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc10	
22 октября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc11	
22 ноября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc12	
22 декабря	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc13	
22 января года следующего за налоговым периодом	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc14	
По части II налоговой декларации (расчета)	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2i	
Сумма налога, подлежащая уплате: Всего	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic2	N(,2)
Сумма налога, подлежащая уплате: в том числе по сроку		
22 февраля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic3	N(,2)
22 марта	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic4	N(,2)
22 апреля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic5	N(,2)

22 мая	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic6	N(,2)
22 июня	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic7	N(,2)
22 июля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic8	N(,2)
22 августа	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic9	N(,2)
22 сентября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic10	N(,2)
22 октября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic11	N(,2)
22 ноября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic12	N(,2)
22 декабря	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic13	N(,2)
22 января года следующего за налоговым периодом	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2ic14	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога, подлежащая уплате: Всего	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc2	
ИТОГО: Сумма налога, подлежащая уплате: в том числе		
22 февраля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc3	
22 марта	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc4	
22 апреля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc5	
22 мая	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc6	
22 июня	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc7	
22 июля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r2nc8	

22 августа	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc9	
22 сентября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc10	
22 октября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc11	
22 ноября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc12	
22 декабря	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc13	
22 января года следующего за налоговым периодом	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc14	
По части III налоговой декларации (расчета)	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3i	
Сумма налога, подлежащая уплате: Всего	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic2	N(,2)
Сумма налога, подлежащая уплате: в том числе по сроку		
22 февраля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic3	N(,2)
22 марта	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic4	N(,2)
22 апреля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic5	N(,2)
22 мая	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic6	N(,2)
22 июня	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic7	N(,2)
22 июля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic8	N(,2)
22 августа	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic9	N(,2)
22 сентября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic10	N(,2)

22 октября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3ic11	N(,2)
22 ноября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3ic12	N(,2)
22 декабря	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3ic13	N(,2)
22 января года следующего за налоговым периодом	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3ic14	N(,2)
ИТОГО: Сумма налога, подлежащая уплате: Всего	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc2	
ИТОГО: Сумма налога, подлежащая уплате: в том числе		
22 февраля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc3	
22 марта	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc4	
22 апреля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc5	
22 мая	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc6	
22 июня	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc7	
22 июля	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc8	
22 августа	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc9	
22 сентября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc10	
22 октября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc11	
22 ноября	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc12	
22 декабря	IspPriodResurs_v3_svedenia_t001 _r3nc13	

22 января года IspPriodResurs_v3_svedenia_t001
следующего за _r3nc14
НАЛОГОВЫМ
периодом

1.2. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema
targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/ispriodresurs/ver3"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="IspPriodResurs">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f001" type="xsd:string" />
        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f002">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f002_s1"
type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f002_s2"
type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f002_s3"
type="xsd:string"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f003">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:int">
              <xsd:totalDigits value="1"/>
              <xsd:enumeration value="2"/>
              <xsd:enumeration value="3"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004" minOccurs="0">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c1">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c8">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t004_r1c13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" >
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_f001"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_f002"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric2"
type="xsd:string"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric3"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric4"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric5"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric6"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric7"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric8"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric9"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric10"
type="xsd:decimal"/>
                  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric11">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric12">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric13">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric14">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_ric15">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_rn-1c12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_rn-1c13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_rn-1c14">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_rn-1c15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t003_rnc15">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r1c3"
type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r1c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r2c3"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r2c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r3c3"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r3c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r4c3"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r4c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r5c3"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r5c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r6c3"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_15i_t004_r6c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```



```
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r7c3"
type="xsd:int"/>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r7c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r8c3"
type="xsd:int"/>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r8c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r9c3"
type="xsd:int"/>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r9c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r10c3"
type="xsd:int"/>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r10c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r11c3"
type="xsd:int"/>
```

```

    <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r11c4">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r12c3"
type="xsd:int"/>
    <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_t004_r12c4">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_15i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_15i_f001"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_15i_f002"
type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_15i_15i_f003"
type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t006" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t006_r1c1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t006_r1c2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t006_r1c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t006_r1c4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t006_r1c5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" >
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_f001"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_f002"
type="xsd:string"/>

```

```
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric2"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric3"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric4"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric5"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric6"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric7"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric8"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric9"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric10">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric11">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t003_ric12">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t003_ric13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t003_rn-1c10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t003_rn-1c11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t003_rn-1c12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t003_rn-1c13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t003_rnc13">
  <xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric2"
type="xsd:decimal"/>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric3">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric4"
type="xsd:decimal"/>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric5">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric6">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric7">

```

```

        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_rn-1c7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t004_rnc7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t005">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t005_r1c3"
type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t005_r1c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t005_r2c3"
type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_17i_t005_r2c4">
        <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t005_r3c3"
type="xsd:int"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t005_r3c4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t005_r4c3"
type="xsd:int"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_t005_r4c4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_16i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_16i_f001"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_16i_f002"
type="xsd:string"/>
                <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_17i_16i_f003"
type="xsd:date"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t008" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t008_r1c1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t008_r1c2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t008_r1c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t008_r1c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_t008_r1c5">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" >
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_f001"
type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_f002"
type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric2"
type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric3"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric4"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric5"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric6"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric7"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric8"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric9"
type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric10">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric11">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>

```

```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric12">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_ric13">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_rn-1c10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_rn-1c11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_rn-1c12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_19i_t003_rn-1c13">
```

```

    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t003_rnc13">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r1c3"
type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r1c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r2c3"
type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r2c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r3c3"
type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r3c4">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r4c3"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_t004_r4c4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_15i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_15i_f001"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_15i_f002"
type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_19i_15i_f003"
type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_f010" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_spravka" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1ic2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1ic3" type="xsd:string"/>
          <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1ic4">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1nc4">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2ic2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2ic3" type="xsd:string"/>
          <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2ic4">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_spravka_t001_r2nc4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IspPrirodResurs_v3_spravka_t001_r3i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_spravka_t001_r3ic2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_spravka_t001_r3ic3" type="xsd:string"/>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_spravka_t001_r3ic4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_spravka_t001_r3nc4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="IspPriodResurs_v3_svedenia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic1" type="xsd:string"/>
                  <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic2">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic3">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic4">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic5">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic6">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic8">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic9">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic10">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic11">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic12">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic13">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic14">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc2">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc3">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc5">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc6">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc7">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
```

```
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc8">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc13">
```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc14">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic1" type="xsd:string"/>
                <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic2">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic3">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic4">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic5">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic6">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic7">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic8">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic9">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic10">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic11">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic12">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic13">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic14">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc2">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc3">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc4">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc5">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc6">
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
```



```
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc8">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc12">
```

```

        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc13">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc14">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3i"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic2">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic3">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic5">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic6">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic7">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic8">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic11">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic12">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic13">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic14">
```

```

        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc2">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc4">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc6">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc7">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc8">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc9">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc10">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc11">
```

```

        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc12">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc13">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="IspPrirodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc14">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
fixed="ISPPRIODRESURS"/>
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>

```

```
<xsd:attribute name="period" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

<!--

Налоговая декларация (расчет) по налогу за добычу (изъятие)
природных ресурсов

IspPriodResurs_v3_f001=наименование района, города, района в городе
IspPriodResurs_v3_f002

IspPriodResurs_v3_f002_s1=наименование (фамилия, собственное имя,
отчество) плательщика

IspPriodResurs_v3_f002_s2=место нахождения (жительства)
плательщика

IspPriodResurs_v3_f002_s3=фамилия, собственное имя, отчество
ответственного лица, телефон

IspPriodResurs_v3_f003=Тип отчёта

//Часть I. Расчет налога за добычу нефти

IspPriodResurs_v3_t004 \\Итого налога по всем объектам
налогообложения по всем ИМНС

IspPriodResurs_v3_t004_r1c1=Всего

IspPriodResurs_v3_t004_r1c2=по сроку 22 февраля

IspPriodResurs_v3_t004_r1c3=по сроку 22 марта

IspPriodResurs_v3_t004_r1c4=по сроку 22 апреля

IspPriodResurs_v3_t004_r1c5=по сроку 22 мая

IspPriodResurs_v3_t004_r1c6=по сроку 22 июня

IspPriodResurs_v3_t004_r1c7=по сроку 22 июля

IspPriodResurs_v3_t004_r1c8=по сроку 22 августа

IspPriodResurs_v3_t004_r1c9=по сроку 22 сентября

IspPriodResurs_v3_t004_r1c10=по сроку 22 октября

IspPriodResurs_v3_t004_r1c11=по сроку 22 ноября

IspPriodResurs_v3_t004_r1c12=по сроку 22 декабря

IspPriodResurs_v3_t004_r1c13=по сроку 22 января года, следующего за
отчетным годом

IspPriodResurs_v3_15i

IspPriodResurs_v3_15i_f001=Инспекция МНС по ...

IspPriodResurs_v3_15i_f002=Код ИМНС

IspPriodResurs_v3_15i_t003
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ri
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric2=Наименование природных ресурсов
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric3=Установленный годовой лимит добычи
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric4=всего с начала года (Фактически использовано)
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric5=в пределах лимита с начала года (Фактически использовано)
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric6=сверх лимита с начала года (Фактически использовано)
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric7=в пределах лимита (в отчетном квартале)
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric8=сверх лимита (в отчетном квартале)
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric9=Средний за истекший налоговый период уровень цен на нефть сорта «Юралс», долларов США за 1 т
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric10=Ставка налога за добычу, долларов США за 1 т
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric11=Курс Национального банка Республики Беларусь, установленный на последнее число отчетного месяца
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric12=Сумма налога за фактическую добычу в пределах лимита
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric13=Сумма льготированного налога
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric14=Сумма налога за добычу сверх лимита
IspPriodResurs_v3_15i_t003_ric15=Сумма налога за добычу природных ресурсов к уплате
IspPriodResurs_v3_15i_t003_rn-1c12=ИТОГО - Сумма налога за фактическую добычу в пределах лимита
IspPriodResurs_v3_15i_t003_rn-1c13=ИТОГО - Сумма льготированного налога
IspPriodResurs_v3_15i_t003_rn-1c14=ИТОГО - Сумма налога за добычу сверх лимита
IspPriodResurs_v3_15i_t003_rn-1c15=ИТОГО - Сумма налога за добычу природных ресурсов к уплате
IspPriodResurs_v3_15i_t003_rnc15=В том числе сумма налога доначисленного (уменьшенного) по актам проверок

IspPriodResurs_v3_15i_t004 \Итого налога по всем объектам налогообложения по данной ИМНС

\\22 февраля

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r1c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r1c4=Сумма

\\22 марта

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r2c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r2c4=Сумма

\\22 апреля

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r3c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r3c4=Сумма

\\22 мая

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r4c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r4c4=Сумма

\\22 июня

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r5c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r5c4=Сумма

\\22 июля

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r6c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r6c4=Сумма

\\22 августа

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r7c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r7c4=Сумма

\\22 сентября

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r8c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r8c4=Сумма

\\22 октября

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r9c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r9c4=Сумма

\\22 ноября

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r10c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r10c4=Сумма

\\22 декабря

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r11c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r11c4=Сумма

\\22 января года, следующего за отчетным годом

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r12c3=Год

IspPriodResurs_v3_15i_t004_r12c4=Сумма

IspPriodResurs_v3_15i_15i \\разрешение и лимит для каждой инспекции
для нескольких филиалов

IspPriodResurs_v3_15i_15i_f001=орган, вынесший решение

IspPriodResurs_v3_15i_15i_f002=номер решения

IspPriodResurs_v3_15i_15i_f003=дата решения

//Часть II. Расчет налога за добычу (изъятие) соли калийной

IspPriodResurs_v3_t006 \\Итого налога по всем объектам
налогообложения по всем ИМНС

IspPriodResurs_v3_t006_r1c1=Всего

IspPriodResurs_v3_t006_r1c2=по сроку 22 апреля

IspPriodResurs_v3_t006_r1c3=по сроку 22 июля

IspPriodResurs_v3_t006_r1c4=по сроку 22 октября

IspPriodResurs_v3_t006_r1c5=по сроку 22 января года, следующего за
отчетным годом

IspPriodResurs_v3_17i

IspPriodResurs_v3_17i_f001=Инспекция МНС по ...

IspPriodResurs_v3_17i_f002=Код ИМНС

IspPriodResurs_v3_17i_t003

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri2=Наименование природных
ресурсов

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri3=Установленный годовой лимит
добычи

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri4=всего с начала года (Фактически
использовано)

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri5=в пределах лимита с начала года
(Фактически использовано)

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri6=сверх лимита с начала года
(Фактически использовано)

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri7=в пределах лимита (в отчетном
квартале)

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri8=сверх лимита (в отчетном квартале)

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri9=Ставка налога за добычу

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri10=Сумма налога за фактическую
добычу в пределах лимита

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri11=Сумма льготированного налога

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri12=Сумма налога за добычу сверх
лимита

IspPriodResurs_v3_17i_t003_ri13=Сумма налога за добычу
природных ресурсов к уплате

IspPriodResurs_v3_17i_t003_rn-1c10=ИТОГО - Сумма налога за
фактическую добычу в пределах лимита

IspPriodResurs_v3_17i_t003_rn-1c11=ИТОГО - Сумма льготированного
налога

IspPriodResurs_v3_17i_t003_rn-1c12=ИТОГО - Сумма налога за
добычу сверх лимита

IspPriodResurs_v3_17i_t003_rn-1c13=ИТОГО - Сумма налога за добычу природных ресурсов к уплате

IspPriodResurs_v3_17i_t003_rnc13=В том числе сумма налога доначисленного (уменьшенного) по актам проверок

IspPriodResurs_v3_17i_t004

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ri

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric2=Фактический объем реализуемых калийных удобрений, тонн

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric3=Средневзвешенная цена реализации калийных удобрений за пределы РБ, тыс. руб. за 1 тонну

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric4=Ставка налога (адвалорная), процентов от средневзвешенной цены реализации калийных удобрений за пределы РБ

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric5=Сумма налога за фактический объем реализации калийных удобрений (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric6=Сумма льготированного налога

IspPriodResurs_v3_17i_t004_ric7=Сумма налога к уплате (гр. 5 – гр. 6)

IspPriodResurs_v3_17i_t004_rn-1c7=ИТОГО

IspPriodResurs_v3_17i_t004_rnc7=В том числе сумма налога доначисленного (уменьшенного) по актам проверок

IspPriodResurs_v3_17i_t005 \Итого налога по всем объектам налогообложения по данной ИМНС

\22 апреля

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r1c3=Год

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r1c4=Сумма

\22июля

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r2c3=Год

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r2c4=Сумма

\22 октября

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r3c3=Год

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r3c4=Сумма

\22 января

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r4c3=Год

IspPriodResurs_v3_17i_t005_r4c4=Сумма

IspPriodResurs_v3_17i_16i \разрешение и лимит для каждой инспекции для нескольких филиалов

IspPriodResurs_v3_17i_16i_f001=орган, вынесший решение

IspPriodResurs_v3_17i_16i_f002=номер решения

IspPriodResurs_v3_17i_16i_f003=дата решения

//Часть III. Расчет налога за добычу (изъятие) природных ресурсов

IspPriodResurs_v3_t008 \\Итого налога по всем объектам

налогообложения по всем ИМНС

IspPriodResurs_v3_t008_r1c1=Всего

IspPriodResurs_v3_t008_r1c2=по сроку 22 апреля

IspPriodResurs_v3_t008_r1c3=по сроку 22 июля

IspPriodResurs_v3_t008_r1c4=по сроку 22 октября

IspPriodResurs_v3_t008_r1c5=по сроку 22 января года, следующего за

отчетным годом

IspPriodResurs_v3_19i

IspPriodResurs_v3_19i_f001=Инспекция МНС по ...

IspPriodResurs_v3_19i_f002=Код ИМНС

IspPriodResurs_v3_19i_t003

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri2=Наименование природных
ресурсов

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri3=Установленный годовой лимит
добычи

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri4=всего с начала года (Фактически
использовано)

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri5=в пределах лимита с начала года
(Фактически использовано)

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri6=сверх лимита с начала года
(Фактически использовано)

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri7=в пределах лимита (в отчетном
квартале)

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri8=сверх лимита (в отчетном квартале)

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri9=Ставка налога за добычу

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri10=Сумма налога за фактическую
добычу в пределах лимита

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri11=Сумма льготированного налога

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri12=Сумма налога за добычу сверх
лимита

IspPriodResurs_v3_19i_t003_ri13=Сумма налога за добычу
природных ресурсов к уплате

IspPriodResurs_v3_19i_t003_rn-1c10=ИТОГО - Сумма налога за
фактическую добычу в пределах лимита

IspPriodResurs_v3_19i_t003_rn-1c11=ИТОГО - Сумма льготированного
налога

IspPriodResurs_v3_19i_t003_rn-1c12=ИТОГО - Сумма налога за
добычу сверх лимита

IspPriodResurs_v3_19i_t003_rn-1c13=ИТОГО - Сумма налога за добычу природных ресурсов к уплате

IspPriodResurs_v3_19i_t003_rnc13=В том числе сумма налога доначисленного (уменьшенного) по актам проверок

IspPriodResurs_v3_19i_t004 \\Итого налога по всем объектам налогообложения по данной ИМНС

\\22 апреля

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r1c3=Год

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r1c4=Сумма

\\22июля

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r2c3=Год

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r2c4=Сумма

\\22 октября

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r3c3=Год

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r3c4=Сумма

\\22 января

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r4c3=Год

IspPriodResurs_v3_19i_t004_r4c4=Сумма

IspPriodResurs_v3_19i_15i \\разрешение и лимит для каждой инспекции для нескольких филиалов

IspPriodResurs_v3_19i_15i_f001=орган, вынесший решение

IspPriodResurs_v3_19i_15i_f002=номер решения

IspPriodResurs_v3_19i_15i_f003=дата решения

IspPriodResurs_v3_f010=руководитель организации или уполномоченное им лицо

//СПРАВКА о размере и составе использованных льгот по налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов

IspPriodResurs_v3_spravka

IspPriodResurs_v3_spravka_t001

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1i \\По части I налоговой декларации (расчета)

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1ic2=Содержание льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1ic3=Код льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1ic4=Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы

//ИТОГО

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r1nc4=Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2i \\По части II налоговой декларации (расчета)

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2ic2=Содержание льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2ic3=Код льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2ic4=Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы

//ИТОГО

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r2nc4=Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r3i \\По части III налоговой декларации (расчета)

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r3ic2=Содержание льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r3ic3=Код льготы

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r3ic4=Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы

//ИТОГО

IspPriodResurs_v3_spravka_t001_r3nc4=Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы

//Сведения о суммах налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, подлежащего зачислению в бюджет адм.-терр.единицы, на территории которой располагается объект налогообложения

IspPriodResurs_v3_svedenia

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1i \\По части I налоговой декларации (расчета)

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic1=Наименование административно-территориальной единицы

//Сумма налога, подлежащая уплате

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic2=Всего

//в том числе по сроку

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic3=22 февраля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic4=22 марта

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic5=22 апреля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic6=22 мая

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic7=22 июня

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic8=22 июля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic9=22 августа

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic10=22 сентября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic11=22 октября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic12=22 ноября
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic13=22 декабря
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1ic14=22 января года следующего
за налоговым периодом

//ИТОГО

//Сумма налога, подлежащая уплате

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc2=Всего

//в том числе

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc3=22 февраля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc4=22 марта

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc5=22 апреля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc6=22 мая

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc7=22 июня

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc8=22 июля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc9=22 августа

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc10=22 сентября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc11=22 октября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc12=22 ноября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc13=22 декабря

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r1nc14=22 января года следующего

за налоговым периодом

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2i \\По части II налоговой
декларации (расчета)

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic1=Наименование
административно-территориальной единицы

//Сумма налога, подлежащая уплате

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic2=Всего

//в том числе по сроку

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic3=22 февраля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic4=22 марта

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic5=22 апреля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic6=22 мая

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic7=22 июня

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic8=22 июля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic9=22 августа

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic10=22 сентября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic11=22 октября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic12=22 ноября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic13=22 декабря

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2ic14=22 января года следующего

за налоговым периодом

//ИТОГО

//Сумма налога, подлежащая уплате

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc2=Всего

//в том числе

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc3=22 февраля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc4=22 марта

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc5=22 апреля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc6=22 мая

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc7=22 июня

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc8=22 июля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc9=22 августа

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc10=22 сентября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc11=22 октября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc12=22 ноября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc13=22 декабря

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r2nc14=22 января года следующего

за налоговым периодом

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3i \\По части III налоговой декларации (расчета)

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic1=Наименование административно-территориальной единицы

//Сумма налога, подлежащая уплате

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic2=Всего

//в том числе по сроку

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic3=22 февраля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic4=22 марта

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic5=22 апреля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic6=22 мая

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic7=22 июня

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic8=22 июля

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic9=22 августа

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic10=22 сентября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic11=22 октября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic12=22 ноября

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic13=22 декабря

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3ic14=22 января года следующего

за налоговым периодом

//ИТОГО

//Сумма налога, подлежащая уплате

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc2=Всего

//в том числе

IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc3=22 февраля
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc4=22 марта
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc5=22 апреля
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc6=22 мая
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc7=22 июня
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc8=22 июля
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc9=22 августа
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc10=22 сентября
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc11=22 октября
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc12=22 ноября
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc13=22 декабря
IspPriodResurs_v3_svedenia_t001_r3nc14=22 января года следующего
за налоговым периодом

//атрибуты

name="version"=версия декларации

name="type"=тип декларации

name="kodIMNS"=Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="period"=квартал, за который подаётся декларация

name="year"=год, за который подаётся декларация

name="utochRaschet"=Признак внесения изменения

name="term_type"=тип декларации (квартальный, годовой, уточненный
годовой)

-->