dohodyinurliz1

1. Общие сведения

1.1. Данные в электронном виде представляются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8.

2. Описание элементов

Наименование элемента данных	Идентификатор элемента данных	Формат	Примечание
	DohodyInUrLiz1		
Декларация по налогу на доходы иностранной ор Беларусьчерез постоянное представительство	оганизации, не осуществляющей д	еятельност	и в Республике
наименование ИМНС	DohodyInUrLiz1_v3_f001	T	
	DohodyInUrLiz1 v3 f002		
наименование организации	DohodyInUrLiz1 v3 f002 s1	T	
адрес	DohodyInUrLiz1 v3 f002 s2	T	
ответственное лицо	DohodyInUrLiz1 v3 f002 s3	T	
	DohodyInUrLiz1 v3 13i		
	DohodyInUrLiz1_v3_13i_f001		
наименование организации	DohodyInUrLiz1 v3 13i f001 s1	T	
адрес, номер	DohodyInUrLiz1 v3 13i f001 s2	T	
код государства	DohodyInUrLiz1 v3 13i f001 s3	Т	
номер, присвоенный налоговой службой государства постоянного местопребывания	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4	T	
	DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002		
	DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 ri		
Вид дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	T	
Код вида дохода	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	T	
Дата начисления платежа	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	D	
Сумма платежа	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	N	
Сумма затрат, учитывае-мых для целей исчисления налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	N	
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по законодательству РБ	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 6a	N	
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по междуна-родному договору	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 6b	N	
Облагаемый доход	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	N	
по типу законодательства	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	T	
Ставка налога, % (РБ)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric	N	
Ставка налога, % (по международному договору)	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 9a	N	
Основание для применения ставки налога по международному договору	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 10	T	
Сумма налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 11	N	
По сроку уплаты	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 12	D	
В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки Итого:	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric 13	N	
Сумма платежа	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c5	N	

Затраты, учитываемые для целей исчисления налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c6	N	
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по законодательству РБ	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c6a	N	
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по международному договору	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c6b	N	
Облагаемый доход	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c7	N	
Сумма налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c11	N	
В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -1c13	N	
В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенн	ого) по акту проверки (для деклар	аций до 20)10r.)
Сумма налога	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn c11	N	
в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа	Презилента Республики Беларуск	5 от 23 октя	ября 2012 г. № 488
	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn -2c11	N	
в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового	колекса Республики Беларусь		
	DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn	N	
ФИО руководителя	DohodyInUrLiz1 v3 f004	T	
тто руководителя	version	Ī	3
	type	T	DOHODYINURLIZ1
атрибуты	10,00	-	D 0110D 111 (O1MINI
Код ИМНС	kodIMNS	T	
УНП	UNP	T	
месяц за кот. подаётся декларация	month	I	
год за кот. подаётся декларация	year	I	
признак уточнённой налог. декларации	utochRaschet	В	
	illegalMinimize	В	
	p5Art70Sign	В	
признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	errorSign	В	
тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)	term_type	Ι	
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63))	liquidationType	Т	
В соответствии с частью второй подпункта 2'.2 пункта 21 статьи 148 Налогового кодекса Республики Беларусь	buhBuyPriznak	В	
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth	I	
дата прекращения иностранной огранизацией деятельности на территории РБ	liquidationDate	D	
Признак выбора даты отражения в бухгалтерском учете факта выплаты налоговым	priznakChPaymentDate	В	
агентом дохода иностранной организации (ч. 2 п. 21 ст. 148)			

В графе «Формат» для каждого реквизита указывается символ формата, а вслед за ним, в круглых скобках, может идти максимальная длина его значения.

Символы формата имеют следующие смысловые значения:

Т – текстовое значение. Представляет собой непустую последовательность символов, в качестве которых используются русские и латинские буквы алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки».

```
N – вещественное значение.
   Допустимы следующие форматы представления:
                                     047 47 47.0 47.05 -47
   I – целочисленное значение.
   Допустимы следующие форматы представления:
                                          047 47 -47
   D – дата.
   Допустимы следующие форматы представления:
                              ГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:МИ
   В – логическое.
   Допустимы следующие форматы представления:
                                           false true
3. Схема XML-документа
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/dohodyinurliz1/ver3"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1">
 <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 f001" type ="xsd:string"/>
   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 f002" >
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 f002 s1" type="xsd:string" />
       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 f002 s2" type="xsd:string"/>
       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 f002 s3" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
   </xsd:element >
   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_13i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_13i_f001">
        <xsd:complexType>
         <xsd:sequence>
          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i f001 s1" type="xsd:string" />
          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i f001 s2" type="xsd:string" />
          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i f001 s3" type="xsd:string" />
          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i f001 s4" type="xsd:string" />
         </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
       </xsd:element >
```

```
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002" >
        <xsd:complexType>
         <xsd:sequence>
           <xsd:element name="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ri" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
             <xsd:sequence>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric2" type="xsd:string" />
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric3" type="xsd:string" />
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4" type="xsd:date"/>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric5" >
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 ric6" >
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                 <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric6a" minOccurs="0">
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                 <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric6b" minOccurs="0">
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric7" >
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric8" minOccurs="0">
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:enumeration value="по законодательству РБ"/>
                 <xsd:enumeration value="по международному договору"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric9" type="xsd:decimal"/>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 ric9a" type="xsd:decimal"</pre>
minOccurs="0"/>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 ric10" type="xsd:string"</pre>
minOccurs="0"/>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric11">
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                 <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_13i_t002_ric12" type="xsd:date"/>
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric13" minOccurs="0">
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                 <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
           </xsd:element>
           <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-1c5">
            <xsd:simpleType>
             <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
             </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
           </xsd:element>
           <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-1c6">
```

</xsd:restriction>

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
   <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-1c6a">
 <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
   <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-1c6b" >
 <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
   <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c7">
 <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
   <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_13i_t002_rn-1c11">
 <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
   <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-1c13" minOccurs="0">
 <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
   <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rnc11" minOccurs="0">
```

```
<xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
           </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
         </xsd:element>
         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-2c11" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
           </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
         </xsd:element>
         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-3c11" minOccurs="0">
          <xsd:simpleType>
           <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
           </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
         </xsd:element>
        </xsd:sequence>
       </xsd:complexType>
     </xsd:element >
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element >
  <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f004" type="xsd:string"/>
 </xsd:sequence>
 <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/>
 <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="DOHODYINURLIZ1"/>
 <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
 <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
 <xsd:attribute name="month" type="xsd:int"/>
 <xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
 <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
 <xsd:attribute name="illegalMinimize" type="xsd:boolean" />
 <xsd:attribute name="p5Art70Sign" type="xsd:boolean" />
 <xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" />
 <xsd:attribute name="term type" type="xsd:int"/>
 <xsd:attribute name="liquidationType">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="SELF START"></xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="SELF END"></xsd:enumeration>
 <xsd:enumeration value="FOREIGN"></xsd:enumeration>
 </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="buhBuyPriznak" type="xsd:boolean"></xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="liquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="priznakChPaymentDate" type="xsd:boolean" />
 </xsd:complexType>
</xsd·element >
</xsd:schema>
<!--
Декларация по налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в
Республике Беларусь
через постоянное представительство
DohodyInUrLiz1 v3 f001=наименование ИМНС
DohodyInUrLiz1 v3 f002
DohodyInUrLiz1 v3 f002 s1=наименование организации
DohodyInUrLiz1 v3 f002 s2=адрес
DohodyInUrLiz1 v3 f002 s3=ответственное лицо
DohodyInUrLiz1 v3 13i f001
DohodyInUrLiz1_v3_13i f001 s1=наименование организации
DohodyInUrLiz1 v3 13i f001 s2=адрес, номер
DohodyInUrLiz1 v3 13i f001 s3=код государства
DohodyInUrLiz1 v3 13i f001 s4=номер, присвоенный налоговой службой государства постоянного
местопребывания
DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 - Раздел 1
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2=Вид дохода
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric3=Код вида дохода
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric4=Дата начисления платежа
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric5=Сумма платежа
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric6=Сумма затрат, учитывае-мых для целей исчисле-ния налога
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric6a=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по
законодательству РБ
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric6b=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по
междуна-родному договору
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric7=Облагаемый доход
```

```
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric8=по типу законодательства
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric9=Ставка налога, % (РБ)
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric9a=Ставка налога, % (по международному договору)
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric10=Основание для применения ставки налога по международному
договору
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric11=Сумма налога
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric12=По сроку уплаты
 DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 ric13=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту
проверки
//Итого:
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-1c5=Сумма платежа
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-1c6=Затраты, учитываемые для целей исчисления налога
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-1c6a=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по
законодательству РБ
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-1c6b=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по
международному договору
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-1c7=Облагаемый доход
DohodyInUrLiz1 v3 l3i t002 rn-1c11=Сумма налога
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-1c13=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту
проверки
//В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки (для деклараций до 2010г.)
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rnc11=Сумма налога
//в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября
2012 г. № 488
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-2c11
//в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь
DohodyInUrLiz1 v3 13i t002 rn-3c11
DohodyInUrLiz1 v3 f004=ФИО руководителя
//атрибуты
name="kodIMNS" = Код ИМНС
name="UNP"=УНП
name="month" = месяц за кот. подаётся декларация
name="year"= год за кот. подаётся декларация
name="utochRaschet"= признак уточнённой налог. декларации
name = "illegalMinimizeSign"= признак о некоторых мерах по предупреждению незаконной
минимизации налоговых обязательств
name = "p5art70Sign" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса
Республики Беларусь
name = "errorSign" =признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок
name="term type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)
name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF END
```

(часть 2 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63))

пате="buhBuyPriznak"= В соответствии с частью второй подпункта 2'.2 пункта 21 статьи 148

Налогового кодекса Республики Беларусь

пате="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

пате="liquidationDate"=дата прекращения иностранной огранизацией деятельности на территории РБ

name="priznakChPaymentDate"= Признак выбора даты отражения в бухгалтерском учете факта выплаты налоговым агентом дохода иностранной организации (ч. 2 п. 21 ст. 148)

-->