

podohodnalog

1. Общие сведения

1.1. Данные в электронном виде представляются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8.

2. Описание элементов

Наименование элемента данных	Идентификатор элемента данных	Формат	Примечание
	PodohodNalog		
Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя(частного нотариуса)			
наименование ИМНС	PodohodNalog v2 f001	T	
	PodohodNalog v2 f002		
ФИО плательщика	PodohodNalog v2 f002 s1	T	
адрес	PodohodNalog v2 f002 s2	T	
телефон	PodohodNalog v2 f002 s3	T	
Период осуществления деятельности (месяц)	PodohodNalog v2 f003		
	PodohodNalog v2 f003 ri	I	
отчетный (налоговый) период	PodohodNalog v2 f003a	I	
Количество привлекаемых физических лиц по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала	PodohodNalog_v2_f003b	I	
Коды видов деятельности	PodohodNalog v2 f004	T	
Коды видов деятельности	PodohodNalog v2 f005	T	
Коды видов деятельности	PodohodNalog v2 f006	T	
РАЗДЕЛ I			
	PodohodNalog v2 t007		
Доходы - всего	PodohodNalog v2 t007 r1c3	N	
Доходы, освобождаемые от подоходного налога	PodohodNalog v2 t007 r2c3	N	
Налоговые вычеты - всего	PodohodNalog v2 t007 r3c3	N	
стандартные налоговые вычеты	PodohodNalog v2 t007 r4c3	N	
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r5c3	N	
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r6c3	N	
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r7c3	N	
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r8c3	N	
имущественный налоговый вычет в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t007_r9c3	N	
профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов в соответствии со статьями 168, 169 Налогового кодекса Республики Беларусь (либо в размере 10% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x 10%)	PodohodNalog_v2_t007_r10c3	N	
Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)	PodohodNalog v2 t007 r11c3	N	
в том числе для исчисления: налога по ставке 9 %	PodohodNalog_v2_t007_r12c3	N	
налога по ставке 15 %	PodohodNalog v2 t007 r13c3	N	
Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) - всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)	PodohodNalog_v2_t007_r14c3	N	
в том числе :по ставке 9 %	PodohodNalog v2 t007 r15c3	N	
по ставке 15 %	PodohodNalog v2 t007 r16c3	N	

Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t007_r17c3	N	
Подходный налог к уплате	PodohodNalog_v2_t007_r18c3	N	
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	PodohodNalog_v2_t007_r19c3	N	
Справочно:подходный налог с физических лиц с 2015 года	PodohodNalog_v2_t007_r20c3	N	
по ставке 16%	PodohodNalog_v2_t007_r21c3	N	
по ставке 16 % (стр. 4.2 x 16 %)	PodohodNalog_v2_t007_r22c3	N	
по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v2_f008	D	
(до 2011) Справочно:сумма налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в соответствии с законодательными актами из выручки	PodohodNalog_v2_f009	N	
(до 2011) РАЗДЕЛ II			
	PodohodNalog_v2_t010		
Ставки			
ставка, столбец 4a	PodohodNalog_v2_t010_r0c4a	N	
ставка, столбец 4b	PodohodNalog_v2_t010_r0c4b	N	
ставка, столбец 4c	PodohodNalog_v2_t010_r0c4c	N	
всего			
Налоговая база	PodohodNalog_v2_t010_r1c3	N	
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий	PodohodNalog_v2_t010_r2c3	N	
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x (размер ставки)	PodohodNalog_v2_t010_r3c3	N	
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период	PodohodNalog_v2_t010_r4c3	N	
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)	PodohodNalog_v2_t010_r5c3	N	
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	PodohodNalog_v2_t010_r6c3	N	
в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам			
Налоговая база по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r1c4a	N	
Налоговая база по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r1c4b	N	
Налоговая база по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r1c4c	N	
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r2c4a	N	
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r2c4b	N	
Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r2c4c	N	
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r3c4a	N	
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r3c4b	N	
Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r3c4c	N	
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r4c4a	N	
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r4c4b	N	
Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r4c4c	N	
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r5c4a	N	
Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r5c4b	N	

Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r5c4c	N	
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по первой ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4a	N	
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по второй ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4b	N	
В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по третьей ставке	PodohodNalog_v2_t010_r6c4c	N	
(до 2011) по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v2_f011	D	
(нов. с 2011)Раздел ПСведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц,подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки			
	PodohodNalog_v2_t012		
квартал	PodohodNalog_v2_t012_r1c2	N	
полугодие	PodohodNalog_v2_t012_r2c2	N	
девять месяцев	PodohodNalog_v2_t012_r3c2	N	
год	PodohodNalog_v2_t012_r4c2	N	
(с 2014)			
исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	PodohodNalog_v2_t012_r5c2	N	
исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v2_t012_r6c2	N	
3 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r7c2	N	
4 квартал	PodohodNalog_v2_t012_r8c2	N	
Количество листов прилагаемых документов	PodohodNalog_v2_f013	I	
ФИО Индивидуального предпринимателя	PodohodNalog_v2_f014	T	
инициалы, фамилия должностного лица	PodohodNalog_v2_f015	T	
	PodohodNalog_v2_svedenia1		
ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот			
квартал	PodohodNalog_v2_svedenia1_f001	I	
год	PodohodNalog_v2_svedenia1_f002	I	
	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003		
(стар)По разделу I (подоходный налог с физических лиц)			
	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r1		
Содержание льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r1c2	T	
Код льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r1c3	T	
Размер дохода	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r1c4	N	
Сумма подоходного налога	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r1c5	N	
(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)			
	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i		
Содержание льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2	T	
Код льготы	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3	T	
Размер дохода	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4	N	
Сумма подоходного налога	PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5	N	
инициалы, фамилия	PodohodNalog_v2_svedenia1_f004	T	
(с 2015 года) Раздел II (раздел II из предыдущего года получает номер III)Другие сведения (справочно)			

	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб.	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3	N	
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3	N	
Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3	N	
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.	PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3	N	
	version	I	2
	type	T	PODOHODNALOG
атрибуты			
Код ИМНС	kodIMNS	T	
УНП	UNP	T	
месяц за кот. подаётся декларация	quarter	I	
год за кот. подаётся декларация	year	I	
признак уточнённой налог. декларации	utochRaschet	B	
признак внесения изменений в часть 1 декларации	utochRaschet1	B	
Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)	utochRaschet2	B	
Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	utochRaschet3	B	
Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	utochRaschet4	B	
тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)	term_type	I	
округлять до наличных	roundToCash	B	
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))	liquidationType	T	
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth	I	
дата представления заявления о ликвидации	submLiquidationDate	D	

В графе «Формат» для каждого реквизита указывается символ формата, а вслед за ним, в круглых скобках, может идти максимальная длина его значения.

Символы формата имеют следующие смысловые значения:

T – текстовое значение. Представляет собой непустую последовательность символов, в качестве которых используются русские и латинские буквы алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки».

N – вещественное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

047 47 47.0 47.05 -47

I – целочисленное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

047 47 -47

D – дата.

Допустимы следующие форматы представления:

ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:МИ

B – логическое.

Допустимы следующие форматы представления:

false true

3. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/podohodnalog/ver2"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f001" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002" >
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002_s1" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002_s2" type="xsd:string"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f002_s3" type="xsd:string" />
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element >
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003_ri" type="xsd:int" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="12"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003a" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003b" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f004" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f005" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f006" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007" >
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r1c3" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r2c3" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r3c3" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r4c3" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r5c3" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r6c3" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r7c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r8c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r9c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r10c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r11c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r12c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r13c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r14c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r15c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r16c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r17c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t007_r18c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r19c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r20c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r21c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r22c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f008" type="xsd:date"/>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f009" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010" minOccurs="0">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4a">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4b">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4c">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r1c3">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c3">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c3">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r4c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r5c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r2c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r3c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r4c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r5c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
```

```

    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c4a" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c4b" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c4c" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f011" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r1c2" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r2c2" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r3c2" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r4c2" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r5c2" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r6c2" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r7c2" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r8c2" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f013" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f014" type="xsd:string" />
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_f015" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_f001" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_f002" type="xsd:int"/>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric2" type="xsd:string"/>
                  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric3" type="xsd:string"/>
                  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric4">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric5">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_f004" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="2"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PODOHODNALOG"/>
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="quarter" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet4" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean"/>
<xsd:attribute name="liquidationType">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SELF_BOTH"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOTARY_LAWYER"></xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="submLiquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
</xsd:schema>
```

<!--

Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя
(частного нотариуса)

PodohodNalog_v2_f001=наименование ИМНС

PodohodNalog_v2_f002

PodohodNalog_v2_f002_s1=ФИО плательщика

PodohodNalog_v2_f002_s2=адрес

PodohodNalog_v2_f002_s3=телефон

PodohodNalog_v2_f003=Период осуществления деятельности (месяц)

PodohodNalog_v2_f003a=отчетный (налоговый) период

PodohodNalog_v2_f003b=Количество привлекаемых физических лиц по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала

PodohodNalog_v2_f004=Коды видов деятельности

PodohodNalog_v2_f005=Коды видов деятельности

PodohodNalog_v2_f006=Коды видов деятельности

//РАЗДЕЛ I

PodohodNalog_v2_t007

PodohodNalog_v2_t007_r1c3=Доходы - всего

PodohodNalog_v2_t007_r2c3=Доходы, освобождаемые от подоходного налога

PodohodNalog_v2_t007_r3c3=Налоговые вычеты - всего

PodohodNalog_v2_t007_r4c3=стандартные налоговые вычеты

PodohodNalog_v2_t007_r5c3=в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r6c3=на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r7c3=отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r8c3=социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r9c3=имущественный налоговый вычет в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r10c3=профессиональный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов в соответствии со статьями 168, 169 Налогового кодекса Республики

Беларусь (либо в размере 10% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x 10%)

PodohodNalog_v2_t007_r11c3=Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)

PodohodNalog_v2_t007_r12c3=в том числе для исчисления: налога по ставке 9 %

PodohodNalog_v2_t007_r13c3=налога по ставке 15 %

PodohodNalog_v2_t007_r14c3=Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) - всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)

PodohodNalog_v2_t007_r15c3=в том числе :по ставке 9 %

PodohodNalog_v2_t007_r16c3=по ставке 15 %

PodohodNalog_v2_t007_r17c3=Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период

PodohodNalog_v2_t007_r18c3=Подоходный налог к уплате

PodohodNalog_v2_t007_r19c3=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

PodohodNalog_v2_t007_r20c3=Справочно: подоходный налог с физических лиц

//с 2015 года

PodohodNalog_v2_t007_r21c3=по ставке 16%

PodohodNalog_v2_t007_r22c3=по ставке 16 % (стр. 4.2 x 16 %)

PodohodNalog_v2_f008=по сроку оплаты - дата

PodohodNalog_v2_f009=(до 2011) Справочно: сумма налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в соответствии с законодательными актами из выручки

//(до 2011) РАЗДЕЛ II

PodohodNalog_v2_t010

//Ставки

PodohodNalog_v2_t010_r0c4a=ставка, столбец 4a

PodohodNalog_v2_t010_r0c4b=ставка, столбец 4b

PodohodNalog_v2_t010_r0c4c=ставка, столбец 4c

//всего

PodohodNalog_v2_t010_r1c3=Налоговая база

PodohodNalog_v2_t010_r2c3=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий

PodohodNalog_v2_t010_r3c3=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2) x (размер ставки)

PodohodNalog_v2_t010_r4c3=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период

PodohodNalog_v2_t010_r5c3=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)

PodohodNalog_v2_t010_r6c3=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

//в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам

PodohodNalog_v2_t010_r1c4a=Налоговая база по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r1c4b=Налоговая база по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r1c4c=Налоговая база по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r2c4a=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r2c4b=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по второй

ставке

PodohodNalog_v2_t010_r2c4c=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4a=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4b=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4c=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4a=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4b=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4c=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за прошлый отчетный период по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4a=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4b=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4c=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4a=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4b=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4c=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по третьей ставке

PodohodNalog_v2_f011=(до 2011) по сроку оплаты - дата

//(стар.)РАЗДЕЛ III

//(стар.)Сумма налога к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период

//(стар.)По разделу I (подходный налог с физических лиц)

PodohodNalog_v2_t012

PodohodNalog_v2_t012_r1c2=1 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r2c2=2 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r3c2=3 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r4c2=4 квартал

//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)

PodohodNalog_v2_t012_r5c2=1 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r6c2=2 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r7c2=3 квартал

PodohodNalog_v2_t012_r8c2=4 квартал

//(нов. с 2011)Раздел II

Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота

сведений или ошибки

PodohodNalog_v2_t012

PodohodNalog_v2_t012_r1c2=квартал

PodohodNalog_v2_t012_r2c2=полугодие

PodohodNalog_v2_t012_r3c2=девять месяцев

PodohodNalog_v2_t012_r4c2=год

//(с 2014)

PodohodNalog_v2_t012_r5c2=исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488

PodohodNalog_v2_t012_r6c2=исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_f013=Количество листов прилагаемых документов

PodohodNalog_v2_f014=ФИО Индивидуального предпринимателя

PodohodNalog_v2_f015=инициалы, фамилия должностного лица

//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот

PodohodNalog_v2_svedenia1_f001=квартал

PodohodNalog_v2_svedenia1_f002=год

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003

//(стар)По разделу I (подходный налог с физических лиц)

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri2=Содержание льготы

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri3=Код льготы

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri4=Размер дохода

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri5=Сумма подоходного налога

//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2=Содержание льготы

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3=Код льготы

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4=Размер дохода

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5=Сумма подоходного налога

PodohodNalog_v2_svedenia1_f004=инициалы, фамилия

// (с 2015 года) Раздел II (раздел II из предыдущего года получает номер III)

Другие сведения (справочно)

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3=Подходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3=Подходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3=Сумма подходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.

//атрибуты

name="kodIMNS" = Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="quarter" = месяц за кот. подаётся декларация

name="year"= год за кот. подаётся декларация

name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации

name="utochRaschet1"=признак внесения изменений в часть 1 декларации

name="utochRaschet2"= Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)

name="utochRaschet3"= Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

name="utochRaschet4"=Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок

name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)

name="roundToCash" = округлять до наличных

name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))

name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

name="submLiquidationDate"=дата представления заявления о ликвидации

-->