

pribyl

1. Общие сведения

1.1. Данные в электронном виде представляются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8.

2. Описание элементов

Наименование элемента данных	Идентификатор элемента данных	Формат	Примечание
	Pribyl		
Декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд ОКЭД			
	Pribyl v5 f001		
основной	Pribyl v5 f001 s1	T	
дополнительный 1	Pribyl v5 f001 s2	T	
дополнительный 2	Pribyl v5 f001 s3	T	
наименование района, города	Pribyl v5 f002	T	
	Pribyl v5 f003		
наименование организации	Pribyl v5 f003 s1	T	
адрес	Pribyl v5 f003 s2	T	
место осуществления деятельности в РБ	Pribyl v5 f003 s3	T	
ответственное лицо	Pribyl v5 f003 s4	T	
	Pribyl v5 part1		
Часть I. Расчет налоговой базы (валовой прибыли) и суммы налога на прибыль			
	Pribyl v5 part1 t001		
Шапка таблицы			
ставка	Pribyl v5 part1 t001 r0c4	N	
ставка	Pribyl v5 part1 t001 r0c5	N	
ставка	Pribyl v5 part1 t001 r0c6	N	
ставка	Pribyl v5 part1 t001 r0c7	N	
Наименование показателей ВСЕГО			
1. выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r1c3	N	
2. Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r2c3	N	
3. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r3c3	N	
4. Сальдо внереализационных доходов и расходов	Pribyl_v5_part1_t001_r4c3	N	
4.1 внереализационные доходы	Pribyl v5 part1 t001 r5c3	N	
4.2 внереализационные расходы	Pribyl v5 part1 t001 r6c3	N	
5. Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r7c3	N	
6. Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r8c3	N	
7. Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r9c3	N	
8. Прибыль (+)	Pribyl v5 part1 t001 r10c3	N	
9. Убыток (-)	Pribyl v5 part1 t001 r11c3	N	
Налоговая база	Pribyl v5 part1 t001 r12c3	N	
Льгутируемая прибыль	Pribyl v5 part1 t001 r13c3	N	
Льгутируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v5_part1_t001_r14c3	N	
Льгутируемая прибыль, всего	Pribyl v5 part1 t001 r15c3	N	

Прибыль к налогообложению	Pribyl v5 part1 t001 r16c3	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)	Pribyl_v5_part1_t001_r16ac3	N	
в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r17c3	N	
Налог на прибыль по валовой прибыли	Pribyl v5 part1 t001 r18c3	N	
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r19c3	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v5_part1_t001_r20c3	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	Pribyl_v5_part1_t001_r21c3	N	
Налог на прибыль (доходы), уплаченный за рубежом, не превышающий суммы налога на прибыль (доход), подлежащей уплате (уплаченной) в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r22c3	N	
Налог на доходы иностранных организаций, удержанный и перечисленный в бюджет РБналоговым агентом	Pribyl_v5_part1_t001_r23c3	N	
Налог на прибыль, исчисленный для уплаты в Республике Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r24c3	N	
Налог на прибыль, исчисленный по предыдущей налоговой декларации	Pribyl_v5_part1_t001_r25c3	N	
Налог на прибыль к уплате (возврату)	Pribyl v5 part1 t001 r26c3	N	
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки	Pribyl_v5_part1_t001_r27c3	N	
2/3 суммы налога на прибыль за III квартал 2014 года (раздел II налоговой декларации (расчета) за III квартал 2014 года)	Pribyl_v5_part1_t001_r28c3	N	
Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь6	Pribyl_v5_part1_t001_r6ac3	N	
Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6bc3	N	
Налог, 4-й столбец			
1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r1c4	N	
2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r2c4	N	
3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r3c4	N	
4.Сальдо внереализационных доходов и расходов	Pribyl_v5_part1_t001_r4c4	N	
4.1внереализационные доходы	Pribyl v5 part1 t001 r5c4	N	
4.2внереализационные расходы	Pribyl v5 part1 t001 r6c4	N	
5.Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r7c4	N	
6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r8c4	N	
7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r9c4	N	
8.Прибыль (+)	Pribyl v5 part1 t001 r10c4	N	
9.Убыток (-)	Pribyl v5 part1 t001 r11c4	N	
Налоговая база	Pribyl v5 part1 t001 r12c4	N	

Льгируемая прибыль	Pribyl v5 part1 t001 r13c4	N	
Льгируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v5_part1_t001_r14c4	N	
Льгируемая прибыль, всего	Pribyl v5 part1 t001 r15c4	N	
Прибыль к налогообложению	Pribyl v5 part1 t001 r16c4	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)	Pribyl_v5_part1_t001_r16ac4	N	
в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r17c4	N	
Налог на прибыль по валовой прибыли	Pribyl v5 part1 t001 r18c4	N	
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r19c4	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v5_part1_t001_r20c4	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	Pribyl_v5_part1_t001_r21c4	N	
Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь6	Pribyl_v5_part1_t001_r6ac4	N	
Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6bc4	N	
Налог, 5-ый столбец			
1. выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r1c5	N	
2. Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r2c5	N	
3. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r3c5	N	
4. Сальдо внереализационных доходов и расходов	Pribyl_v5_part1_t001_r4c5	N	
4.1 внереализационные доходы	Pribyl v5 part1 t001 r5c5	N	
4.2 внереализационные расходы	Pribyl v5 part1 t001 r6c5	N	
5. Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r7c5	N	
6. Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r8c5	N	
7. Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r9c5	N	
8. Прибыль (+)	Pribyl v5 part1 t001 r10c5	N	
9. Убыток (-)	Pribyl v5 part1 t001 r11c5	N	
Налоговая база	Pribyl v5 part1 t001 r12c5	N	
Льгируемая прибыль	Pribyl v5 part1 t001 r13c5	N	
Льгируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v5_part1_t001_r14c5	N	
Льгируемая прибыль, всего	Pribyl v5 part1 t001 r15c5	N	
Прибыль к налогообложению	Pribyl v5 part1 t001 r16c5	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)	Pribyl_v5_part1_t001_r16ac5	N	
в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r17c5	N	
Налог на прибыль по валовой прибыли	Pribyl v5 part1 t001 r18c5	N	

в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r19c5	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v5_part1_t001_r20c5	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	Pribyl_v5_part1_t001_r21c5	N	
Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6ac5	N	
Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6bc5	N	
Налог, 6-ый столбец			
1. выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r1c6	N	
2. Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r2c6	N	
3. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r3c6	N	
4. Сальдо внереализационных доходов и расходов	Pribyl_v5_part1_t001_r4c6	N	
4.1 внереализационные доходы	Pribyl_v5_part1_t001_r5c6	N	
4.2 внереализационные расходы	Pribyl_v5_part1_t001_r6c6	N	
5. Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r7c6	N	
6. Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r8c6	N	
7. Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r9c6	N	
8. Прибыль (+)	Pribyl_v5_part1_t001_r10c6	N	
9. Убыток (-)	Pribyl_v5_part1_t001_r11c6	N	
Налоговая база	Pribyl_v5_part1_t001_r12c6	N	
Льгутируемая прибыль	Pribyl_v5_part1_t001_r13c6	N	
Льгутируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v5_part1_t001_r14c6	N	
Льгутируемая прибыль, всего	Pribyl_v5_part1_t001_r15c6	N	
Прибыль к налогообложению	Pribyl_v5_part1_t001_r16c6	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)	Pribyl_v5_part1_t001_r16ac6	N	
в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r17c6	N	
Налог на прибыль по валовой прибыли	Pribyl_v5_part1_t001_r18c6	N	
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r19c6	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v5_part1_t001_r20c6	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	Pribyl_v5_part1_t001_r21c6	N	
Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6ac6	N	

Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6bc6	N	
Налог, 7-ый столбец			
1. выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r1c7	N	
2. Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r2c7	N	
3. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)	Pribyl_v5_part1_t001_r3c7	N	
4. Сальдо внереализационных доходов и расходов	Pribyl_v5_part1_t001_r4c7	N	
4.1 внереализационные доходы	Pribyl_v5_part1_t001_r5c7	N	
4.2 внереализационные расходы	Pribyl_v5_part1_t001_r6c7	N	
5. Доходы, полученные в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r7c7	N	
6. Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r8c7	N	
7. Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r9c7	N	
8. Прибыль (+)	Pribyl_v5_part1_t001_r10c7	N	
9. Убыток (-)	Pribyl_v5_part1_t001_r11c7	N	
Налоговая база	Pribyl_v5_part1_t001_r12c7	N	
Льгутируемая прибыль	Pribyl_v5_part1_t001_r13c7	N	
Льгутируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав	Pribyl_v5_part1_t001_r14c7	N	
Льгутируемая прибыль, всего	Pribyl_v5_part1_t001_r15c7	N	
Прибыль к налогообложению	Pribyl_v5_part1_t001_r16c7	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)	Pribyl_v5_part1_t001_r16ac7	N	
в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r17c7	N	
Налог на прибыль по валовой прибыли	Pribyl_v5_part1_t001_r18c7	N	
в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве	Pribyl_v5_part1_t001_r19c7	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием	Pribyl_v5_part1_t001_r20c7	N	
Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден	Pribyl_v5_part1_t001_r21c7	N	
Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6ac7	N	
Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t001_r6bc7	N	
по сроку уплаты	Pribyl_v5_part1_f002	D	
Раздел II			
Расчет двух третей суммы налога на прибыль за III квартал 2014 года*			
	Pribyl_v5_part1_t003		
2/3 суммы налога на прибыль за III квартал 2014 года (с 2015 - текущего налогового периода) (стр. 23 раздела I части I налоговой декларации (расчета) за III квартал 2014 года (с 2015 - текущего налогового периода))	Pribyl_v5_part1_t003_r1c2	N	

по сроку уплаты	Pribyl v5 part1 t003 f001	D	
Раздел III Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки			
	Pribyl v5 part1 t004		
I квартал	Pribyl v5 part1 t004 r1c2	N	
II квартал	Pribyl v5 part1 t004 r2c2	N	
III квартал	Pribyl v5 part1 t004 r3c2	N	
IV квартал	Pribyl v5 part1 t004 r4c2	N	
Итого за год, в том числе:	Pribyl v5 part1 t004 r5c2	N	
исчислено в соответствии с подпунктом с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	Pribyl_v5_part1_t004_r6c2	N	
исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	Pribyl_v5_part1_t004_r7c2	N	
IV квартал в размере 2/3 суммы налога на прибыль, исчисленной исходя из суммы налога на прибыль за III квартал	Pribyl_v5_part1_t004_r8c2	N	
Часть II Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов			
	Pribyl v5 part3		
год	Pribyl v5 part3 f001	I	
Раздел I Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода			
налоговый период	Pribyl v5 part3 f002	D	
Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода	Pribyl_v5_part3_t003		
Всего	Pribyl v5 part3 t003 r1c2	N	
в том числе по первой группе	Pribyl v5 part3 t003 r2c2	N	
в том числе по второй группе	Pribyl v5 part3 t003 r3c2	N	
основная раздела I	Pribyl v5 part3 t004		
	Pribyl v5 part3 t004 ri		
Налоговый период	Pribyl v5 part3 t004 ric1	D	
Сумма убытков в целом по организации	Pribyl v5 part3 t004 ric2	N	
Сумма убытков по первой группе: фактическая	Pribyl v5 part3 t004 ric3	N	
Сумма убытков по первой группе: подлежащая переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5)	Pribyl_v5_part3_t004_ric4	N	
Сумма убытков по второй группе: фактическая	Pribyl v5 part3 t004 ric5	N	
Сумма убытков по второй группе: подлежащая переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5)	Pribyl_v5_part3_t004_ric6	N	
Сумма убытка, оставшаяся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций, гр.2-гр.4-гр.6	Pribyl_v5_part3_t004_ric7	N	
Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)	Pribyl_v5_part3_t004_ric8	N	
Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по первой группе)	Pribyl_v5_part3_t004_ric9	N	
Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)	Pribyl_v5_part3_t004_ric10	N	
	Pribyl v5 part3 t004 rnc8	N	
	Pribyl v5 part3 t004 rnc9	N	
	Pribyl v5 part3 t004 rnc10	N	
	Pribyl v5 part3 t004 rnc11	N	
	Pribyl v5 part3 t004 rnc12	N	
	Pribyl v5 part3 t004 rnc13	N	

Раздел II			
Расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов			
основная раздела II	Pribyl v5 part3 t005		
ставка 1	Pribyl v5 part3 t005 r0c4	N	
ставка 2	Pribyl v5 part3 t005 r0c5	N	
ставка 3	Pribyl v5 part3 t005 r0c6	N	
ставка 4	Pribyl v5 part3 t005 r0c7	N	
Столбец "Всего"			
Прибыль к налогообложению	Pribyl v5 part3 t005 r1c3	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций: Всего	Pribyl_v5_part3_t005_r2c3	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v5_part3_t005_r3c3	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r4c3	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r5c3	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r6c3	N	
полученных от первой и второй групп операций			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r7c3	N	
полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v5_part3_t005_r8c3	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов	Pribyl_v5_part3_t005_r9c3	N	
Столбец по 1-й ставке			
Прибыль к налогообложению	Pribyl v5 part3 t005 r1c4	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r2c4	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v5_part3_t005_r3c4	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r4c4	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r5c4	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r6c4	N	
полученных от первой и второй групп операций			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r7c4	N	
полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v5_part3_t005_r8c4	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов	Pribyl_v5_part3_t005_r9c4	N	
Столбец по 2-й ставке			
Прибыль к налогообложению	Pribyl v5 part3 t005 r1c5	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r2c5	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v5_part3_t005_r3c5	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r4c5	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r5c5	N	

Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r6c5	N	
полученных от первой и второй групп операций			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r7c5	N	
полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/2 – стр. 2 – стр. стр. 3)			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v5_part3_t005_r8c5	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов	Pribyl_v5_part3_t005_r9c5	N	
Столбец по 3-й ставке			
Прибыль к налогообложению:	Pribyl_v5_part3_t005_r1c6	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r2c6	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v5_part3_t005_r3c6	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r4c6	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r5c6	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r6c6	N	
полученных от первой и второй групп операций			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r7c6	N	
полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/2 – стр. 2 – стр. стр. 3)			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v5_part3_t005_r8c6	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов	Pribyl_v5_part3_t005_r9c6	N	
Столбец по 4-й ставке			
Прибыль к налогообложению:	Pribyl_v5_part3_t005_r1c7	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r2c7	N	
прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:	Pribyl_v5_part3_t005_r3c7	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r4c7	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций	Pribyl_v5_part3_t005_r5c7	N	
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r6c7	N	
полученных от первой и второй групп операций			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,	Pribyl_v5_part3_t005_r7c7	N	
полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/2 – стр. 2 – стр. стр. 3)			
Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации	Pribyl_v5_part3_t005_r8c7	N	
Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов	Pribyl_v5_part3_t005_r9c7	N	
Часть III			
Другие сведения (справочно)			
	Pribyl_v5_t005		
Сумма			
Сумма налога на прибыль, уплаченная в иностранном государстве и документально подтвержденная	Pribyl_v5_t005_r1c3	N	

Сумма налога на прибыль, уплаченная в РБ, в отношении дохода, полученного в иностранном государстве	Pribyl_v5_t005_r2c3	N	
дата	Pribyl_v5_t005_r2ac3	D	
Чистая прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов	Pribyl_v5_t005_r3c3	N	
Фонд заработной платы	Pribyl_v5_t005_r4c3	N	
Среднесписочная численность работников за налоговый период, чел.	Pribyl_v5_t005_r5c3	I	
Удержанный подоходный налог с физических лиц нарастающим итогом с начала года, тыс. руб.	Pribyl_v5_t005_r6c3	N	
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб.	Pribyl_v5_t005_r7c3	N	
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.	Pribyl_v5_t005_r8c3	N	
Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	Pribyl_v5_t005_r9c3	N	
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.	Pribyl_v5_t005_r10c3	N	
ФИО руководителя	Pribyl_v5_f006	T	
Часть III (2015 год)			
	Pribyl_v5_t007		
Общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов	Pribyl_v5_t007_r1c3	N	
Сумма дивидендов, полученная белорусской организацией, начислившей дивиденды	Pribyl_v5_t007_r2c3	N	
Размер ставки, %	Pribyl_v5_t007_r3c3	N	
	Pribyl_v5_t007_r4 ri		
DividendsItems //Расчет суммы налога (тип описан в схеме devedends.xsd) DevedendsItem			
Всего налога на прибыль с дивидендов	Pribyl_v5_t007_r5c3	N	
В том числе к доплате (уменьшению):	Pribyl_v5_t007_r6c3	N	
по акту проверки	Pribyl_v5_t007_r7c3	N	
в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	Pribyl_v5_t007_r8c3	N	
по сроку уплаты	Pribyl_v5_t007_r9c3	D	
Льготы СВЕДЕНИЯ о размере и составе использованных льгот по части 1 налоговой декларации			
	Pribyl_v5_spravka		
	Pribyl_v5_spravka_t001		
	Pribyl_v5_spravka_t001 ri		
Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи нормативного правового акта	Pribyl_v5_spravka_t001_ri2	T	
Код льготы	Pribyl_v5_spravka_t001_ri3	T	
Размер льготлируемой налоговой базы	Pribyl_v5_spravka_t001_ri4	N	
Сумма налога, непоступившая в бюджет	Pribyl_v5_spravka_t001_ri5	N	
СВЕДЕНИЯ о размере и составе использованных льгот по части 2 налоговой декларации			
	Pribyl_v5_spravka3		
	Pribyl_v5_spravka3_t002		
	Pribyl_v5_spravka3_t002 ri		
Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи нормативного правового акта	Pribyl_v5_spravka3_t002_ri2	T	

Код льготы	Pribyl v5 spravka3 t002 ric3	T	
Размер льготированной налоговой базы	Pribyl v5 spravka3 t002 ric4	N	
Сумма налога, неуплаченная в бюджет	Pribyl v5 spravka3 t002 ric5	N	
атрибуты			
версия	version	I	5
тип	type	T	PRIBYL
Код ИМНС	kodIMNS	T	
УНП	UNP	T	
период за кот. подаётся декларация	period	I	
год, за кот. подаётся декларация	year	I	
Признак внесения изменений и (или) дополнений	utochRaschet	B	
Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть I налоговой декларации	utochRaschet1	B	
Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации	utochRaschet2	B	
в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)	utochRaschet3	B	
в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	utochRaschet4	B	
в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	utochRaschet5	B	
Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть III налоговой декларации (расчета)	utochRaschet6	B	
Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из результатов деятельности плательщика за налоговый период, непосредственно предшествовавший текущему налоговому периоду	platezhDejat	B	
Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из суммы налога на прибыль, предполагаемой по итогам текущего налогового периода	platezhItog	B	
тип декларации (ежемесячный, годовой)	term type	I	
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63))	liquidationType	T	
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth	I	
дата прекращения иностранной организацией деятельности на территории РБ	liquidationDate	D	
дата представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации, дата ликвидации обособленного подразделения	liquidationLetterDate	D	

В графе «Формат» для каждого реквизита указывается символ формата, а вслед за ним, в круглых скобках, может идти максимальная длина его значения.

Символы формата имеют следующие смысловые значения:

T – текстовое значение. Представляет собой непустую последовательность символов, в качестве которых используются русские и латинские буквы алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки».

N – вещественное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

I – целочисленное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

047 47 -47

D – дата.

Допустимы следующие форматы представления:

ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:МИ

B – логическое.

Допустимы следующие форматы представления:

false true

3. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver5"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
xmlns:dividends="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver5/dividends">
```

```
<xsd:import schemaLocation="dividends.xsd"
```

```
namespace="http://mns/edeclaration/xml/pribyl/ver5/dividends"/>
```

```
<xsd:element name="Pribyl">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f001">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f001_s1" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f001_s2" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f001_s3" type="xsd:string" />
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f002" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f003">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f003_s1" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f003_s2" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f003_s3" type="xsd:string" />
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_f003_s4" type="xsd:string" />
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r0c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r0c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r0c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r0c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r1c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r2c3">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r3c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r4c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r5c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r7c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r8c3">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r9c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r10c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r11c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r12c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r13c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r14c3">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r15c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16ac3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r17c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r18c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r19c3">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r20c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r21c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r22c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r23c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r24c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r25c3">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r26c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r27c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r28c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6ac3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6bc3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r1c4">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r2c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r3c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r4c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r5c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r7c4">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r8c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r9c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r10c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r11c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r12c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r13c4">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r14c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r15c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16ac4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r17c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r18c4">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r19c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r20c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r21c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6ac4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6bc4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r1c5">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r2c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r3c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r4c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r5c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r7c5">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r8c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r9c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r10c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r11c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r12c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r13c5">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r14c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r15c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16ac5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r17c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r18c5">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r19c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r20c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r21c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6ac5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6bc5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r1c6">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r2c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r3c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r4c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r5c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r7c6">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r8c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r9c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r10c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r11c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r12c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r13c6">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r14c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r15c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16ac6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r17c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r18c6">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r19c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r20c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r21c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6ac6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6bc6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r1c7">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r2c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r3c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r4c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r5c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r7c7">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r8c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r9c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r10c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r11c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r12c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r13c7">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r14c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r15c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r16ac7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r17c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r18c7">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r19c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r20c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r21c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6ac7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t001_r6bc7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_f002" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t003" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t003_r1c2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t003_f001" type="xsd:date" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r1c2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r2c2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r3c2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r4c2">
```

```
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r5c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r6c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r7c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part1_t004_r8c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_f001" type="xsd:int" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_f002" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t003">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t003_r1c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t003_r2c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t003_r3c2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ri1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric2">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric8">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric9">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_ric10">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_rnc8">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_rnc9">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_rnc10">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_rnc11">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_rnc12">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t004_rnc13">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r0c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r0c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r0c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r0c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r1c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r2c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r3c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r4c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r5c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r6c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r7c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r8c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r9c3">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r1c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r2c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r3c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r4c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r5c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r6c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r7c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r8c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r9c4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r1c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r2c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r3c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r4c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r5c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r6c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r7c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r8c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r9c5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r1c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r2c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r3c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r4c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r5c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r6c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r7c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r8c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r9c6">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r1c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r2c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r3c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r4c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r5c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r6c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r7c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r8c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_part3_t005_r9c7">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t005" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r1c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r2c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r2ac3" type="xsd:date"
minOccurs="0" />
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r3c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r4c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r5c3" type="xsd:int" />
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r6c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r7c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r8c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r9c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t005_r10c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_f006" type="xsd:string"
  minOccurs="0" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r1c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r2c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r3c3" type="xsd:decimal"/>
  <xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r4_ri" type="dividends:DividendsItems"/>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r5c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r6c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r7c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r8c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_t007_r9c3" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka_t001">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka_t001_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka_t001_ric2"
type="xsd:string" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka_t001_ric3"
type="xsd:string" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka_t001_ric4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka_t001_ric5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3_t002">
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3_t002_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3_t002_ric2"
type="xsd:string" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3_t002_ric3"
type="xsd:string" />
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3_t002_ric4">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pribyl_v5_spravka3_t002_ric5">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="5" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PRIBYL" />
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
```

```
<xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet4" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet5" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet6" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="platezhDejat" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="platezhItog" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
  <xsd:attribute name="liquidationType">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BRANCH"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FOREIGN"></xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="liquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="liquidationLetterDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

<!--

Декларация по налогу на прибыль и отчислениям в инновационный фонд

//ОКЭД

Pribyl_v5_f001

Pribyl_v5_f001_s1=основной

Pribyl_v5_f001_s2=дополнительный 1

Pribyl_v5_f001_s3=дополнительный 2

Pribyl_v5_f002=наименование района, города

Pribyl_v5_f003

Pribyl_v5_f003_s1=наименование организации

Pribyl_v5_f003_s2=адрес

Pribyl_v5_f003_s3=место осуществления деятельности в РБ

Pribyl_v5_f003_s4=ответственное лицо

//Часть I.

Расчет налоговой базы (валовой прибыли) и суммы налога на прибыль

Pribyl_v5_part1_t001

//Шапка таблицы

Pribyl_v5_part1_t001_r0c4=ставка

Pribyl_v5_part1_t001_r0c5=ставка

Pribyl_v5_part1_t001_r0c6=ставка

Pribyl_v5_part1_t001_r0c7=ставка

//Наименование показателей

//ВСЕГО

Pribyl_v5_part1_t001_r1c3=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r2c3=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r3c3=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r4c3=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v5_part1_t001_r5c3=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v5_part1_t001_r6c3=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v5_part1_t001_r7c3=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r8c3=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r9c3=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r10c3=8.Прибыль (+)

Pribyl_v5_part1_t001_r11c3=9.Убыток (-)

Pribyl_v5_part1_t001_r12c3=Налоговая база

Pribyl_v5_part1_t001_r13c3=Льготируемая прибыль

Pribyl_v5_part1_t001_r14c3=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v5_part1_t001_r15c3=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v5_part1_t001_r16c3=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part1_t001_r16ac3=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v5_part1_t001_r17c3=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r18c3=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v5_part1_t001_r19c3=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r20c3=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v5_part1_t001_r21c3=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v5_part1_t001_r22c3=Налог на прибыль (доходы), уплаченный за рубежом, не превышающий

суммы налога на прибыль (доход), подлежащей уплате (уплаченной) в Республике Беларусь в отношении дохода, полученного в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r23c3=Налог на доходы иностранных организаций, удержанный и перечисленный в бюджет РБналоговым агентом

Pribyl_v5_part1_t001_r24c3=Налог на прибыль, исчисленный для уплаты в Республике Беларусь

Pribyl_v5_part1_t001_r25c3=Налог на прибыль, исчисленный по предыдущей налоговой декларации

Pribyl_v5_part1_t001_r26c3=Налог на прибыль к уплате (возврату)

Pribyl_v5_part1_t001_r27c3=в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

Pribyl_v5_part1_t001_r28c3=2/3 суммы налога на прибыль за III квартал 2014 года (раздел II налоговой декларации (расчета) за III квартал 2014 года)

Pribyl_v5_part1_t001_r6ac3=Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь6

Pribyl_v5_part1_t001_r6bc3=Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь

//Налог, 4-й столбец

Pribyl_v5_part1_t001_r1c4=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r2c4=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r3c4=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r4c4=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v5_part1_t001_r5c4=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v5_part1_t001_r6c4=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v5_part1_t001_r7c4=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r8c4=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r9c4=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r10c4=8.Прибыль (+)

Pribyl_v5_part1_t001_r11c4=9.Убыток (-)

Pribyl_v5_part1_t001_r12c4=Налоговая база

Pribyl_v5_part1_t001_r13c4=Льготируемая прибыль

Pribyl_v5_part1_t001_r14c4=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v5_part1_t001_r15c4=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v5_part1_t001_r16c4=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part1_t001_r16ac4=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v5_part1_t001_r17c4=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r18c4=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v5_part1_t001_r19c4=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r20c4=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v5_part1_t001_r21c4=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v5_part1_t001_r6ac4=Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь

Pribyl_v5_part1_t001_r6bc4=Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь

//Налог, 5-ый столбец

Pribyl_v5_part1_t001_r1c5=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r2c5=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r3c5=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r4c5=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v5_part1_t001_r5c5=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v5_part1_t001_r6c5=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v5_part1_t001_r7c5=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r8c5=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r9c5=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r10c5=8.Прибыль (+)

Pribyl_v5_part1_t001_r11c5=9.Убыток (-)

Pribyl_v5_part1_t001_r12c5=Налоговая база

Pribyl_v5_part1_t001_r13c5=Льготируемая прибыль

Pribyl_v5_part1_t001_r14c5=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v5_part1_t001_r15c5=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v5_part1_t001_r16c5=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part1_t001_r16ac5=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v5_part1_t001_r17c5=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r18c5=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v5_part1_t001_r19c5=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r20c5=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v5_part1_t001_r21c5=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v5_part1_t001_r6ac5=Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь

Pribyl_v5_part1_t001_r6bc5=Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь

//Налог,6-ый столбец

Pribyl_v5_part1_t001_r1c6=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r2c6=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r3c6=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r4c6=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v5_part1_t001_r5c6=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v5_part1_t001_r6c6=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v5_part1_t001_r7c6=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r8c6=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r9c6=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r10c6=8.Прибыль (+)

Pribyl_v5_part1_t001_r11c6=9.Убыток (-)

Pribyl_v5_part1_t001_r12c6=Налоговая база

Pribyl_v5_part1_t001_r13c6=Льготируемая прибыль

Pribyl_v5_part1_t001_r14c6=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v5_part1_t001_r15c6=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v5_part1_t001_r16c6=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part1_t001_r16ac6=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v5_part1_t001_r17c6=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r18c6=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v5_part1_t001_r19c6=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r20c6=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v5_part1_t001_r21c6=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v5_part1_t001_r6ac6=Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь

Pribyl_v5_part1_t001_r6bc6=Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь

//Налог,7-ый столбец

Pribyl_v5_part1_t001_r1c7=1.выручка (доходы) от реализации произведенных товаров (работ,услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r2c7=2.Затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r3c7=3.Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки, полученной от реализации произведенных товаров (работ, услуг)

Pribyl_v5_part1_t001_r4c7=4.Сальдо внереализационных доходов и расходов

Pribyl_v5_part1_t001_r5c7=4.1внереализационные доходы

Pribyl_v5_part1_t001_r6c7=4.2внереализационные расходы

Pribyl_v5_part1_t001_r7c7=5.Доходы, полученные в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r8c7=6.Расходы, понесенные в части доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r9c7=7.Прибыль (+) либо убыток (-) по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r10c7=8.Прибыль (+)

Pribyl_v5_part1_t001_r11c7=9.Убыток (-)

Pribyl_v5_part1_t001_r12c7=Налоговая база

Pribyl_v5_part1_t001_r13c7=Льготируемая прибыль

Pribyl_v5_part1_t001_r14c7=Льготируемая прибыль, которая не зависит от характера реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

Pribyl_v5_part1_t001_r15c7=Льготируемая прибыль, всего

Pribyl_v5_part1_t001_r16c7=Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part1_t001_r16ac7=Прибыль к налогообложению, уменьшенная на сумму перенесенного убытка (перенесенных убытков) (стр.6 раздела II части III)

Pribyl_v5_part1_t001_r17c7=в том числе, прибыль по доходам, полученным в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r18c7=Налог на прибыль по валовой прибыли

Pribyl_v5_part1_t001_r19c7=в том числе, налог на прибыль, исчисленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных в иностранном государстве

Pribyl_v5_part1_t001_r20c7=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден, остающаяся в распоряжении плательщика в связи с целевым использованием

Pribyl_v5_part1_t001_r21c7=Сумма налога на прибыль, от уплаты которого плательщик освобожден

Pribyl_v5_part1_t001_r6ac7=Затраты и внереализационные расходы белорусской организации по деятельности за пределами Республики Беларусь

Pribyl_v5_part1_t001_r6bc7=Налоги (сборы, отчисления) уплачиваемые белорусской организацией

согласно законодательству иностранного государства из выручки по деятельности за пределами Республики Беларусь

Pribyl_v5_part1_f002=по сроку уплаты

//Раздел II

Расчет двух третей суммы налога на прибыль за III квартал 2014 года*

Pribyl_v5_part1_t003

Pribyl_v5_part1_t003_r1c2 = 2/3 суммы налога на прибыль за III квартал 2014 года (с 2015 - текущего налогового периода) (стр. 23 раздела I части I налоговой декларации (расчета) за III квартал 2014 года (с 2015 - текущего налогового периода))

Pribyl_v5_part1_t003_f001 = по сроку уплаты

//Раздел III

Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки

Pribyl_v5_part1_t004

Pribyl_v5_part1_t004_r1c2 = I квартал

Pribyl_v5_part1_t004_r2c2 = II квартал

Pribyl_v5_part1_t004_r3c2 = III квартал

Pribyl_v5_part1_t004_r4c2 = IV квартал

Pribyl_v5_part1_t004_r5c2 = Итого за год, в том числе:

Pribyl_v5_part1_t004_r6c2 = исчислено в соответствии с подпунктом с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488

Pribyl_v5_part1_t004_r7c2 = исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

Pribyl_v5_part1_t004_r8c2 = IV квартал в размере 2/3 суммы налога на прибыль, исчисленной исходя из суммы налога на прибыль за III квартал

//Часть II

Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода, и расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов

Pribyl_v5_part3

Pribyl_v5_part3_f001 = год

Раздел I

Сведения о сумме убытка (суммах убытков), на которую плательщик имеет право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода

Pribyl_v5_part3_f002 = налоговый период

Pribyl_v5_part3_t003 = Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода

Pribyl_v5_part3_t003_r1c2 = Всего
Pribyl_v5_part3_t003_r2c2 = в том числе по первой группе
Pribyl_v5_part3_t003_r3c2 = в том числе по второй группе
Pribyl_v5_part3_t004 = основная раздела I
Pribyl_v5_part3_t004_ri
Pribyl_v5_part3_t004_ri1 = Налоговый период
Pribyl_v5_part3_t004_ri2 = Сумма убытков в целом по организации
Pribyl_v5_part3_t004_ri3 = Сумма убытков по первой группе: фактическая
Pribyl_v5_part3_t004_ri4 = Сумма убытков по первой группе: подлежащая переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5)
Pribyl_v5_part3_t004_ri5 = Сумма убытков по второй группе: фактическая
Pribyl_v5_part3_t004_ri6 = Сумма убытков по второй группе: подлежащая переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5)
Pribyl_v5_part3_t004_ri7 = Сумма убытка, оставшаяся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций, гр.2-гр.4-гр.6
Pribyl_v5_part3_t004_ri8 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)
Pribyl_v5_part3_t004_ri9 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по первой группе)
Pribyl_v5_part3_t004_ri10 = Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)
Pribyl_v5_part3_t004_rnc8 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода(в целом по организации)
Pribyl_v5_part3_t004_rnc9 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по первой группе)
Pribyl_v5_part3_t004_rnc10 = Всего: Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода (по второй группе)
Pribyl_v5_part3_t004_rnc11 = Всего: Сумма убытков по первой группе: подлежащая переносу, гр. 3 или гр. 2*гр. 3/(гр. 3 + гр. 5)
Pribyl_v5_part3_t004_rnc12 = Всего: Сумма убытков по второй группе: подлежащая переносу, гр. 5 или гр. 2*гр. 5/(гр. 3 + гр. 5)
Pribyl_v5_part3_t004_rnc13 = Всего: Сумма убытка, оставшаяся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций, гр.2 –гр.4-гр.6, и (или) сумма не перенесенного убытка

Раздел II

Расчет прибыли к налогообложению, уменьшенной на убытки предыдущих налоговых периодов

Pribyl_v5_part3_t005 = основная раздела II

Pribyl_v5_part3_t005_r0c4 = ставка 1

Pribyl_v5_part3_t005_r0c5 = ставка 2

Pribyl_v5_part3_t005_r0c6 = ставка 3

Pribyl_v5_part3_t005_r0c7 = ставка 4

//Столбец "Всего"

Pribyl_v5_part3_t005_r1c3 = Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part3_t005_r2c3 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций:

Всего

Pribyl_v5_part3_t005_r3c3 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v5_part3_t005_r4c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r5c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r6c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v5_part3_t005_r7c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,

полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v5_part3_t005_r8c3 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v5_part3_t005_r9c3 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Столбец по 1-й ставке

Pribyl_v5_part3_t005_r1c4 = Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part3_t005_r2c4 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r3c4 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v5_part3_t005_r4c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r5c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r6c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v5_part3_t005_r7c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,

полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v5_part3_t005_r8c4 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v5_part3_t005_r9c4 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Столбец по 2-й ставке

Pribyl_v5_part3_t005_r1c5 = Прибыль к налогообложению

Pribyl_v5_part3_t005_r2c5 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r3c5 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v5_part3_t005_r4c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r5c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r6c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v5_part3_t005_r7c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v5_part3_t005_r8c5 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v5_part3_t005_r9c5 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Столбец по 3-й ставке

Pribyl_v5_part3_t005_r1c6 = Прибыль к налогообложению:

Pribyl_v5_part3_t005_r2c6 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r3c6 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v5_part3_t005_r4c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r5c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r6c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v5_part3_t005_r7c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков, полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v5_part3_t005_r8c6 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v5_part3_t005_r9c6 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Столбец по 4-й ставке

Pribyl_v5_part3_t005_r1c7 = Прибыль к налогообложению:

Pribyl_v5_part3_t005_r2c7 = прибыль к налогообложению, исчисленная по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r3c7 = прибыль к налогообложению, исчисленная по второй группе операций:

Pribyl_v5_part3_t005_r4c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по первой группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r5c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, по второй группе операций

Pribyl_v5_part3_t005_r6c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,

полученных от первой и второй групп операций

Pribyl_v5_part3_t005_r7c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению и оставшийся после исключения убытков,

полученных от первой и второй групп операций (стр. 4, но не более стр. 1/ 2 – стр. 2 – стр. стр. 3)

Pribyl_v5_part3_t005_r8c7 = Убыток, применяемый к уменьшению прибыли к налогообложению, в целом по организации

Pribyl_v5_part3_t005_r9c7 = Прибыль к налогообложению, уменьшенная на убытки предыдущих налоговых периодов

//Часть III

//Другие сведения (справочно)

Pribyl_v5_t005

//Сумма

Pribyl_v5_t005_r1c3=Сумма налога на прибыль, уплаченная в иностранном государстве и документально подтвержденная

Pribyl_v5_t005_r2c3=Сумма налога на прибыль, уплаченная в РБ, в отношении дохода, полученного в иностранном государстве

Pribyl_v5_t005_r2ac3=дата

Pribyl_v5_t005_r3c3=Чистая прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении организации после уплаты налогов

Pribyl_v5_t005_r4c3=Фонд заработной платы

Pribyl_v5_t005_r5c3=Среднесписочная численность работников за налоговый период, чел.

Pribyl_v5_t005_r6c3=Удержанный подоходный налог с физических лиц нарастающим итогом с начала года, тыс. руб.

Pribyl_v5_t005_r7c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб.

Pribyl_v5_t005_r8c3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.

Pribyl_v5_t005_r9c3=Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.

Pribyl_v5_t005_r10c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.

Pribyl_v5_f006=ФИО руководителя

//Часть III (2015 год)

Pribyl_v5_t007

Pribyl_v5_t007_r1c3 = Общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов

Pribyl_v5_t007_r2c3 = Сумма дивидендов, полученная белорусской организацией, начислившей дивиденды

Pribyl_v5_t007_r3c3 = Размер ставки, %

DividendsItems //Расчет суммы налога (тип описан в схеме devedends.xsd)

DevedendsItem

Pribyl_v5_t007_r5c3 = Всего налога на прибыль с дивидендов

Pribyl_v5_t007_r6c3 = В том числе к доплате (уменьшению):

Pribyl_v5_t007_r7c3 = по акту проверки

Pribyl_v5_t007_r8c3 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

Pribyl_v5_t007_r9c3 = по сроку уплаты

//Льготы

//СВЕДЕНИЯ о размере и составе использованных льгот по части 1 налоговой декларации

Pribyl_v5_spravka

Pribyl_v5_spravka_t001

Pribyl_v5_spravka_t001_ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n

Pribyl_v5_spravka_t001_ri2=Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи нормативного правового акта

Pribyl_v5_spravka_t001_ri3=Код льготы

Pribyl_v5_spravka_t001_ri4=Размер льготированной налоговой базы

Pribyl_v5_spravka_t001_ri5=Сумма налога, непоступившая в бюджет

//СВЕДЕНИЯ о размере и составе использованных льгот по части 2 налоговой декларации

Pribyl_v5_spravka3

Pribyl_v5_spravka3_t002

Pribyl_v5_spravka3_t002_ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n

Pribyl_v5_spravka3_t002_ri2=Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи нормативного правового акта

Pribyl_v5_spravka3_t002_ri3=Код льготы

Pribyl_v5_spravka3_t002_ri4=Размер льготированной налоговой базы

Pribyl_v5_spravka3_t002_ri5=Сумма налога, непоступившая в бюджет

//атрибуты

name="version"=версия

name="type"=тип

name="kodIMNS"=Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="period"=период за кот. подаётся декларация

name="year"=год, за кот. подаётся декларация

name="utochRaschet"=Признак внесения изменений и (или) дополнений

name="utochRaschet1"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть I налоговой декларации

name="utochRaschet2"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть II налоговой декларации

name="utochRaschet3"=в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)

name="utochRaschet4"=в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

name="utochRaschet5"=в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок

name="utochRaschet6"=Признак внесения изменений и (или) дополнений в часть III налоговой декларации (расчета)

name="platezhDejat"=Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из результатов деятельности плательщика за налоговый период, непосредственно предшествовавший текущему налоговому периоду

name="platezhItog"=Признак исчисления текущих платежей по налогу на прибыль исходя из суммы налога на прибыль, предполагаемой по итогам текущего налогового периода

name="term_type"=тип декларации (ежемесячный, годовой)

name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63))

name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

name="liquidationDate"=дата прекращения иностранной организацией деятельности на территории РБ

name="liquidationLetterDate"=дата представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации, дата ликвидации обособленного подразделения

-->