

1. Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя (частного нотариуса)

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	PodohodNalog		
Атрибуты:			
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП	UNP		
месяц за кот. подаётся декларация	quarter		
год за кот. подаётся декларация	year		
признак уточнённой налог. декларации	utochRaschet		
признак внесения изменений в часть 1 декларации	utochRaschet1		
Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)	utochRaschet2		
Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	utochRaschet3		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p5art70SignNum1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1	p5art70SignDate1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p5art70SignNum2		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p5art70SignDate2		
Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты	utochRaschet4		

сведений или ошибок			
тип декларации	term_type		Возможные значения: ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой
округлять до наличных	roundToCash		
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))	liquidationType		
месяц предоставления в регистрационный орган заявления о ликвидации	liquidationMonth		
дата представления заявления о ликвидации	submLiquidationDate		
Код валюты (BYR=974, BYN=933)	currencyCode		
формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)	currencyValuesDisplayFormat		
//Поля:			
наименование ИМНС	PodohodNalog_v3_f001		
наименование ИМНС подразделения	PodohodNalog_v3_f001a		
	PodohodNalog_v3_f002		
ФИО плательщика	PodohodNalog_v3_f002_s1		
адрес	PodohodNalog_v3_f002_s2		
телефон	PodohodNalog_v3_f002_s3		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v3_f004		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v3_f005		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v3_f006		
//РАЗДЕЛ I	PodohodNalog_v3_t007		
Доходы (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r1c3		
Доходы (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c4		
Доходы (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c5		
Доходы (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c6		
Доходы (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c7		
доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности (источников) за пределами Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r2c3		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r3c3		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c4		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c5		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c6		
Доходы, освобождаемые от	PodohodNalog_v3_t007_r3c7		

подоходного налога (N%)			
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r4c3		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c4		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c5		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c6		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c7		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r5c3		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c4		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c5		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c6		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c7		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r6c3		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c4		
доходы, освобождаемые в	PodohodNalog_v3_t007_r6c5		

соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (9%)			
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c6		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c7		
Налоговые вычеты (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r7c3		
Налоговые вычеты (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c4		
Налоговые вычеты (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c5		
Налоговые вычеты (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c6		
Налоговые вычеты (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c7		
стандартные налоговые вычеты: (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r8c3		
стандартные налоговые вычеты: (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c4		
стандартные налоговые вычеты: (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c5		
стандартные налоговые вычеты: (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c6		
стандартные налоговые вычеты: (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c7		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r9c3		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c4		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c5		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c6		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c7		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r10c3		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c4		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164	PodohodNalog_v3_t007_r10c5		

Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)			
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c6		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c7		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r11c3		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c4		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c5		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c6		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c7		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r12c3		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c4		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c5		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c6		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c7		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r13c3		

имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c4		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c5		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c6		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c7		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (всего))	PodohodNalog_v3_t007_r14c3		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (16%))	PodohodNalog_v3_t007_r14c4		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (9%))	PodohodNalog_v3_t007_r14c5		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (6%))	PodohodNalog_v3_t007_r14c6		
профессиональный налоговый вычет в	PodohodNalog_v3_t007_r14c7		

соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (N%))			
Налоговая база (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r15c3		
Налоговая база (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c4		
Налоговая база (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c5		
Налоговая база (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c6		
Налоговая база (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c7		
Подходный налог (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r16c3		
Подходный налог (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c4		
Подходный налог (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c5		
Подходный налог (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c6		
Подходный налог (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c7		
Налог уплаченный (удержанный), в соответствии с законодательством иностранного государства (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r17c3		
Налог уплаченный (удержанный) в соответствии с законодательством иностранного государства, принимаемый к зачету в Республике Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r18c3		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r19c3		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c4		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c5		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c6		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c7		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r20c3		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c4		

Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c5		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c6		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c7		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r21c3		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c4		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c5		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c6		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c7		
по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v3_f008		
В том числе для исчисления налога по ставкам %	PodohodNalog_v3_f009		
//Раздел II			
Другие сведения	PodohodNalog_v3_t010		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r1c3		
Подходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r2c3		
Подходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, в том числе по результатам проверок руб.	PodohodNalog_v3_t010_r2ac3		
Подходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	PodohodNalog_v3_t010_r3c3		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r4c3		
Сумма начисленных	PodohodNalog_v3_t010_r5c3		

плательщикам доходов, руб.			
//Раздел III Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки	PodohodNalog_v3_t011		
квартал	PodohodNalog_v3_t011_r1c2		
полугодие	PodohodNalog_v3_t011_r2c2		
девять месяцев	PodohodNalog_v3_t011_r3c2		
год	PodohodNalog_v3_t011_r4c2		
исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	PodohodNalog_v3_t011_r5c2		
исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v3_t011_r6c2		
Количество листов прилагаемых документов	PodohodNalog_v3_f012		
ФИО Индивидуального предпринимателя	PodohodNalog_v3_f013		
инициалы, фамилия должностного лица	PodohodNalog_v3_f014		
//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот	PodohodNalog_v3_t015		
	PodohodNalog_v3_t015_ri		
Содержание льготы	PodohodNalog_v3_t015_ric2		
Код льготы	PodohodNalog_v3_t015_ric3		
Размер дохода	PodohodNalog_v3_t015_ric4		
Сумма подоходного налога	PodohodNalog_v3_t015_ric5		
период осуществления деятельности	PodohodNalog_v3_f016_ri		
кол-во привлекаемых ФЛ по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала	PodohodNalog_v3_f017		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/podohodnalog/ver3"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="PodohodNalog">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f001" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f001a" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002" >
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002_s1" type="xsd:string" />
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002_s2" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002_s3" type="xsd:string" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```

```
</xsd:element >
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_f004" type = "xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_f005" type = "xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_f006" type = "xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007" >
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r1c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r1c4" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r1c5" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r1c6" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r1c7" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r2c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r3c3" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r3c4" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element >
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r3c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r3c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r3c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r4c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r4c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r4c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r4c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r4c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r5c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r5c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r5c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r5c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r5c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r6c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r6c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r6c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r6c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r6c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r7c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r7c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r7c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r7c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r7c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r8c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r8c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r8c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r8c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r8c3" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r9c3" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r9c4" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r9c5" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r9c6" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r9c7" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r10c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r10c4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r10c5">
    <xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r10c6">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r10c7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r11c3">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r11c4">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r11c5">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r11c6">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r11c7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r12c3">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r12c4">

```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r12c5">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r12c6">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r12c7">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r13c3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r13c4">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
          <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r13c5">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r13c6">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
              <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t007_r13c7">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
                </xsd:element>
              </xsd:element>
            </xsd:element>
          </xsd:element>
        </xsd:element>
      </xsd:element>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r14c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r14c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r14c5">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
      <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r14c6">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
        <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r14c7">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
          <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r15c3">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
            <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r15c4">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
              <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r15c5">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
                <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r15c6">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r15c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r16c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r16c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r16c5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r16c6">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r16c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r17c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r18c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r19c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r19c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r19c5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r19c6">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r19c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r20c3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r20c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r20c5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r20c6">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r20c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r21c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r21c4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
        <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r21c5">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
            <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r21c6">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
                <xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t007_r21c7">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element >
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_f008" type="xsd:date"/>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_f009" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t010" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t010_r1c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t010_r2c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t010_r2ac3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t010_r3c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t010_r4c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t010_r5c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name = "PodohodNaLog_v3_t011" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t011_r1c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t011_r2c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t011_r3c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t011_r4c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t011_r5c2">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t011_r6c2">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_f012" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_f013" type="xsd:string" />
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_f014" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t015" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t015_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t015_ric2"
type="xsd:string"/>
                        <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t015_ric3"
type="xsd:string"/>
                        <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t015_ric4">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t015_ric5">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_f016_ri" minOccurs="12" maxOccurs="12"
type="xsd:boolean"/>
<xsd:element name="PodohodNaLog_v3_f017" type="xsd:int"/>
    <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t018" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="PodohodNaLog_v3_t018_ri"

```

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric1"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric2"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric3"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric4"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric5"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric6"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric7"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric8"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric9"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric10"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric11"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric12"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric13"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric14"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric15"
      type="xsd:string" />
    <xsd:element
      name="PodohodNaLog_v3_t018_ric16_ric27">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="PodohodNaLog_v3_t018_ric16_ric27_ri" type="xsd:boolean" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PODOHODNALOG"/>
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="quarter" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="utochRaschet4" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean"/>
<xsd:attribute name="LiquidationType">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SELF_BOTH"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="NOTARY_LAWYER"></xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="LiquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="submLiquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
</xsd:schema>

```

<!--

Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя
(частного нотариуса)

PodohodNalog_v3_f001=наименование ИМНС
 PodohodNalog_v3_f001a=наименование ИМНС подразделения
 PodohodNalog_v3_f002
 PodohodNalog_v3_f002_s1=ФИО плательщика
 PodohodNalog_v3_f002_s2=адрес
 PodohodNalog_v3_f002_s3=телефон
 PodohodNalog_v3_f004=Коды видов деятельности
 PodohodNalog_v3_f005=Коды видов деятельности
 PodohodNalog_v3_f006=Коды видов деятельности
 //РАЗДЕЛ I
 PodohodNalog_v3_t007

PodohodNalog_v3_t007_r1c3 = Доходы (всего)
 PodohodNalog_v3_t007_r1c4 = Доходы (16%)
 PodohodNalog_v3_t007_r1c5 = Доходы (9%)
 PodohodNalog_v3_t007_r1c6 = Доходы (6%)
 PodohodNalog_v3_t007_r1c7 = Доходы (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r2c3 = доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности (источников) за пределами Республики Беларусь (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r3c3 = Доходы, освобождаемые от подоходного налога (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r3c4 = Доходы, освобождаемые от подоходного налога (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r3c5 = Доходы, освобождаемые от подоходного налога (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r3c6 = Доходы, освобождаемые от подоходного налога (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r3c7 = Доходы, освобождаемые от подоходного налога (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r4c3 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r4c4 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r4c5 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r4c6 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r4c7 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r5c3 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r5c4 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r5c5 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r5c6 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r5c7 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r6c3 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r6c4 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r6c5 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r6c6 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r6c7 = доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r7c3 = Налоговые вычеты (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r7c4 = Налоговые вычеты (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r7c5 = Налоговые вычеты (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r7c6 = Налоговые вычеты (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r7c7 = Налоговые вычеты (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r8c3 = стандартные налоговые вычеты: (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r8c4 = стандартные налоговые вычеты: (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r8c5 = стандартные налоговые вычеты: (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r8c6 = стандартные налоговые вычеты: (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r8c7 = стандартные налоговые вычеты: (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r9c3 = в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r9c4 = в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r9c5 = в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r14c6 = профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r14c7 = профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r15c3 = Налоговая база (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r15c4 = Налоговая база (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r15c5 = Налоговая база (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r15c6 = Налоговая база (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r15c7 = Налоговая база (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r16c3 = Подоходный налог (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r16c4 = Подоходный налог (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r16c5 = Подоходный налог (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r16c6 = Подоходный налог (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r16c7 = Подоходный налог (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r17c3 = Налог уплаченный (удержанный), в соответствии с законодательством иностранного государства (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r18c3 = Налог уплаченный (удержанный) в соответствии с законодательством иностранного государства, принимаемый к зачету в Республике Беларусь (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r19c3 = Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r19c4 = Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r19c5 = Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r19c6 = Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r19c7 = Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r20c3 = Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r20c4 = Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r20c5 = Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r20c6 = Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r20c7 = Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (N%)

PodohodNalog_v3_t007_r21c3 = в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (всего)

PodohodNalog_v3_t007_r21c4 = в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (16%)

PodohodNalog_v3_t007_r21c5 = в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (9%)

PodohodNalog_v3_t007_r21c6 = в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (6%)

PodohodNalog_v3_t007_r21c7 = в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (N%)

PodohodNalog_v3_f008=по сроку оплаты - дата

PodohodNalog_v3_f009=В том числе для исчисления налога по ставкам %

//Раздел II

Другие сведения

PodohodNalog_v3_t010

PodohodNalog_v3_t010_r1c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, руб.

PodohodNalog_v3_t010_r2c3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, руб.

PodohodNalog_v3_t010_r2ac3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, в том числе по результатам проверок руб.

PodohodNalog_v3_t010_r3c3=Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v3_t010_r4c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, руб.

PodohodNalog_v3_t010_r5c3=Сумма начисленных плательщикам доходов, руб.

//Раздел III

Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки

PodohodNalog_v3_t011

PodohodNalog_v3_t011_r1c2=квартал

PodohodNalog_v3_t011_r2c2=полугодие

PodohodNalog_v3_t011_r3c2=девять месяцев

PodohodNalog_v3_t011_r4c2=год

PodohodNalog_v3_t011_r5c2=исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488

PodohodNalog_v3_t011_r6c2=исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v3_f012=Количество листов прилагаемых документов

PodohodNalog_v3_f013=ФИО Индивидуального предпринимателя

PodohodNalog_v3_f014=инициалы, фамилия должностного лица

//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот

PodohodNalog_v3_t015

PodohodNalog_v3_t015_ri

PodohodNalog_v3_t015_ri2=Содержание льготы

PodohodNalog_v3_t015_ri3=Код льготы

PodohodNalog_v3_t015_ri4=Размер дохода

PodohodNalog_v3_t015_ri5=Сумма подоходного налога

PodohodNalog_v3_f016_ri = период осуществления деятельности

PodohodNalog_v3_f017 = кол-во привлекаемых ФЛ по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала

//атрибуты

name="kodIMNS" = Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="quarter" = месяц за кот. подаётся декларация

name="year"= год за кот. подаётся декларация

name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации

name="utochRaschet1"=признак внесения изменений в часть 1 декларации

name="utochRaschet2"= Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики

Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)

name="utochRaschet3"= Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1

name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1

name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2

name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2

name="utochRaschet4"=Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок

name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)

name="roundToCash" = округлять до наличных

name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))

name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

name="submLiquidationDate"=дата представления заявления о ликвидации

name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933)

name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион)

-->