1. Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси

1.1. Описание элементов отчёта

Цеорошие опементов отнёто	Сокращенное название элемента XML-	Тип	Примонацио
Название элементов отчёта	документа отчёта	ТИП	Примечание
Корневой элемент	TaxiCompanyReportXML		
Атрибуты:			
версия справки	version		
тип справки	type		
Код ИМНС	kodIMNS		
название ИМНС	imnsName		
УНП плательщика	UNP		
месяц, в котором была	period		
создана справк	·		
год, в котором была создана	year		
справка			
//Поля:			
дата	TaxiCompanyReport_v1_f000		
Наименование ИМНС	TaxiCompanyReport_v1_f002		
Наименование организации	TaxiCompanyReport_v1_f003		
УНП	TaxiCompanyReport_v1_row_f01		
Наименование юридического	TaxiCompanyReport_v1_row_f02		
лица, получившего заказ на			
перевозку пассажиров			
автомобилем-такси			
Фамилия, собственное имя,	TaxiCompanyReport_v1_row_f03		
отчество (если таковое			
имеется) индивидуального			
предпринимателя,			
получившего заказ на			
перевозку пассажиров			
автомобилем-такси			
Государственный	TaxiCompanyReport_v1_row_f04		
регистрационный знак			
автомобиля			
Марка (модель) автомобиля	TaxiCompanyReport_v1_row_f05		
Начало работы на линии	TaxiCompanyReport_v1_row_f06		
(начало смены) каждого			
автомобиля-такси	 		
Исполнено заказов	TaxiCompanyReport_v1_row_f07		
автомобилем-такси за смену,			
дата			
Исполнено заказов	TaxiCompanyReport_v1_row_f08		
автомобилем-такси за смену,			
всего	T 10 D 1 1 100		
в том числе с использованием	TaxiCompanyReport_v1_row_f09		
электронной информационной			
системы	TaviOannanuDavid 4		
наименование электронной информационной системы	TaxiCompanyReport_v1_row_f10		
Окончание работы (окончание	TaxiCompanyReport_v1_row_f11		
смены) каждого автомобиля-	Taxioompanyixeport_v1_fow_ff1		
такси			
TUNOM			

ИТОГО: из тиността	TaviCampanyDanart v4 total	
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_total	
исполненных заказов (по		
каждому УНП) за квартал		
УНП	unp	
количество	quantity	
всего	X	
в том числе с использованием	У	
электронной информационной		
СИСТЕМЫ	TaviCananana Danart ad tatalManthd	
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1	
исполненных заказов (по		
каждому УНП) за 1й месяц		
квартала		
УНП	unp	
количество	quantity	
всего	X	
в том числе с использованием	у	
электронной информационной		
системы	T. 10	+ + -
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2	
исполненных заказов (по		
каждому УНП) за 2й месяц		
квартала		
УНП	unp	
количество	quantity	
всего	X	
в том числе с использованием	У	
электронной информационной		
системы		
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3	
исполненных заказов (по		
каждому УНП) за 3й месяц		
квартала		
УНП	unp	
количество	quantity	
всего	X	
в том числе с использованием	У	
электронной информационной		
системы		
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalES	
исполненных заказов в		
разрезе каждой электронной		
информационной системы (по		
каждому УНП) за квартал		
УНП	unp	
количество исполненных	names_map	
заказов в разрезе каждой		
электронной информационной		
системы		
наименование электронной	nameES	
информационной системы	averatity FO	+ + -
количество	quantityES	
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1	
исполненных заказов в		
разрезе каждой электронной		
информационной системы (по		
каждому УНП) за 1й месяц		
квартала		+ +
УНП	unp	+ + -
количество исполненных	names_map	
заказов в разрезе каждой		

-	<u> </u>	
электронной информационной		
системы		
наименование электронной	nameES	
информационной системы		
количество	quantityES	
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth2	
исполненных заказов в		
разрезе каждой электронной		
информационной системы (по		
каждому УНП) за 2й месяц		
квартала		
УНП	unp	
количество исполненных	names_map	
заказов в разрезе каждой		
электронной информационной		
системы		
наименование электронной	nameES	
информационной системы		
количество	quantityES	
ИТОГО: количество	TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth3	
исполненных заказов в		
разрезе каждой электронной		
информационной системы (по		
каждому УНП) за 3й месяц		
квартала		
УНП	unp	
количество исполненных	names_map	
заказов в разрезе каждой		
электронной информационной		
системы		
наименование электронной	nameES	
информационной системы		
количество	quantityES	
Руководитель	TaxiCompanyReport_v1_chief	
	TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant	

1.2. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxicompany/ver1"</pre>
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <xsd:element name="TaxiCompanyReportXML">
             <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                           <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f000"</pre>
type="xsd:date" />
                           <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f002"</pre>
type="xsd:string" />
                           <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f003"</pre>
type="xsd:string" />
                           <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_rows">
                                  <xsd:complexType>
                                         <xsd:sequence>
                                               <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row"
                                                      minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                                      <xsd:complexType>
                                                             <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport v1 row f01"
       type="xsd:string" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f02"
      type="xsd:string" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f03"
      type="xsd:string" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f04"
      type="xsd:string" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f05"
      type="xsd:string" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f06"
      type="xsd:dateTime" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f07"
      type="xsd:date" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f08"
                                                                              type="xsd:int"
/>
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport v1 row f09"
                                                                              type="xsd:int"
/>
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f10"
      type="xsd:string" />
                                                                       <xsd:element</pre>
name="TaxiCompanyReport v1 row f11"
       type="xsd:dateTime" />
                                                               </xsd:sequence>
                                                        </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
                                          </xsd:sequence>
                                   </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_total"</pre>
                                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                   <xsd:complexType>
                                          <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                 <xsd:element name="quantity">
                                                        <xsd:complexType>
                                                               <xsd:sequence>
                                                                       <xsd:element</pre>
name="x" type="xsd:int" />
```

```
<xsd:element</pre>
name="y" type="xsd:int" />
                                                              </xsd:sequence>
                                                        </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
                                         </xsd:sequence>
                                  </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1"</pre>
                                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                  <xsd:complexType>
                                         <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                <xsd:element name="quantity">
                                                        <xsd:complexType>
                                                              <xsd:sequence>
                                                                     <xsd:element</pre>
name="x" type="xsd:int" />
                                                                     <xsd:element</pre>
name="y" type="xsd:int" />
                                                              </xsd:sequence>
                                                        </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
                                          </xsd:sequence>
                                  </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2"</pre>
                                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                  <xsd:complexType>
                                         <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                <xsd:element name="quantity">
                                                       <xsd:complexType>
                                                              <xsd:sequence>
                                                                     <xsd:element</pre>
name="x" type="xsd:int" />
                                                                     <xsd:element</pre>
name="y" type="xsd:int" />
                                                              </xsd:sequence>
                                                       </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
                                          </xsd:sequence>
                                  </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3"</pre>
                                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                  <xsd:complexType>
                                         <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                <xsd:element name="quantity">
                                                       <xsd:complexType>
                                                              <xsd:sequence>
                                                                     <xsd:element</pre>
name="x" type="xsd:int" />
                                                                     <xsd:element</pre>
name="y" type="xsd:int" />
                                                              </xsd:sequence>
                                                        </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
                                   </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport v1 totalES"</pre>
                                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                   <xsd:complexType>
                                          <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                <xsd:element name="names map"</pre>
minOccurs="0"
                                                       maxOccurs="unbounded">
                                                        <xsd:complexType>
                                                               <xsd:sequence>
                                                                      <xsd:element</pre>
name="nameES" type="xsd:string" />
                                                                      <xsd:element</pre>
name="quantityES" type="xsd:int" />
                                                               </xsd:sequence>
                                                        </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
                                          </xsd:sequence>
                                   </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1"</pre>
                                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                   <xsd:complexType>
                                          <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                <xsd:element name="names map"</pre>
minOccurs="0"
                                                       maxOccurs="unbounded">
                                                        <xsd:complexType>
                                                               <xsd:sequence>
                                                                      <xsd:element</pre>
name="nameES" type="xsd:string" />
                                                                      <xsd:element</pre>
name="quantityES" type="xsd:int" />
                                                              </xsd:sequence>
                                                        </xsd:complexType>
                                                 </xsd:element>
                                          </xsd:sequence>
                                   </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth2"</pre>
                                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                   <xsd:complexType>
                                          <xsd:sequence>
                                                 <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                                <xsd:element name="names_map"</pre>
minOccurs="0"
                                                       maxOccurs="unbounded">
                                                        <xsd:complexType>
                                                               <xsd:sequence>
                                                                      <xsd:element</pre>
name="nameES" type="xsd:string" />
                                                                      <xsd:element</pre>
name="quantityES" type="xsd:int" />
                                                               </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
                                              </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                 </xsd:complexType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="TaxiCompanyReport v1 totalESMonth3"</pre>
                                 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                 <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                              <xsd:element name="unp"</pre>
type="xsd:string" />
                                              <xsd:element name="names map"</pre>
minOccurs="0"
                                                     maxOccurs="unbounded">
                                                     <xsd:complexType>
                                                           <xsd:sequence>
                                                                  <xsd:element</pre>
name="nameES" type="xsd:string" />
                                                                  <xsd:element</pre>
name="quantityES" type="xsd:int" />
                                                            </xsd:sequence>
                                                     </xsd:complexType>
                                              </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                 </xsd:complexType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="TaxiCompanyReport v1 chief"</pre>
type="xsd:string"
                                 maxOccurs="1" minOccurs="0" />
                          <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant"</pre>
                                 type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
                    <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="TAXICOMPANY"</pre>
/>
                    <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
                    <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
                    <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
                    <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
                    <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
             </xsd:complexType>
      </xsd:element>
</xsd:schema>
<!-- Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси
TaxiCompanyReport v1 f000 = дата
TaxiCompanyReport_v1_f002 = Наименование ИМНС
TaxiCompanyReport_v1_f003 = Наименование организации
TaxiCompanyReport_v1_row_f01 = УΗΠ
TaxiCompanyReport v1 row f02 = Наименование юридического лица, получившего заказ на
перевозку пассажиров автомобилем-такси
TaxiCompanyReport v1 row f03 = Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров
автомобилем-такси
TaxiCompanyReport v1 row f04 = Государственный регистрационный знак автомобиля
TaxiCompanyReport v1 row f05 = Марка (модель) автомобиля
TaxiCompanyReport_v1_row_f06 = Начало работы на линии (начало смены) каждого
автомобиля-такси
TaxiCompanyReport_v1_row_f07 = Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, дата
TaxiCompanyReport v1 row f08 = Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего
TaxiCompanyReport_v1_row_f09 = в том числе с использованием электронной
информационной системы
```

```
TaxiCompanyReport v1 row f10 = наименование электронной информационной системы
TaxiCompanyReport v1 row f11 = Окончание работы (окончание смены) каждого
автомобиля-такси
TaxiCompanyReport v1 total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП)
за квартал
      unp = УΗΠ
      quantity = количество
            X = BCEFO
            у = в том числе с использованием электронной информационной системы
TaxiCompanyReport v1 totalMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому
УНП) за 1й месяц квартала
      unp = УНП
      quantity = количество
            X = BCEFO
            у = в том числе с использованием электронной информационной системы
TaxiCompanyReport v1 totalMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому
УНП) за 2й месяц квартала
      unp = УΗΠ
      quantity = количество
            х = всего
            у = в том числе с использованием электронной информационной системы
TaxiCompanyReport v1 totalMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому
УНП) за 3й месяц квартала
      unp = УH\Pi
      quantity = количество
            х = всего
            у = в том числе с использованием электронной информационной системы
TaxiCompanyReport v1 totalES = ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе
каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за квартал
      unp = УΗΠ
      names map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
      nameES = наименование электронной информационной системы
      quantityES = количество
TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе
каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 1й месяц квартала
      unp = УΗΠ
      names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
      nameES = наименование электронной информационной системы
      quantityES = количество
 TaxiCompanyReport v1 totalESMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов в
разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 2й месяц
квартала
      unp = УНП
      names map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
      nameES = наименование электронной информационной системы
      quantityES = количество
 TaxiCompanyReport v1 totalESMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов в
разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 3й месяц
квартала
      unp = УНП
      names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
      nameES = наименование электронной информационной системы
      quantityES = количество
TaxiCompanyReport v1 chief = Руководитель
TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant = главбух
      //атрибуты
       name="version"=версия справки
```

name="type"=тип справки
name="kodIMNS"=КодИМНС
name="imnsName"=название ИМНС
name="UNP"=УНП плательщика
name="period"=месяц в котором была создана справки
name="year"=год в котором была создана справка -->