

**1. Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси, заказанных с использованием электронной информационной системы, представляемая владельцем данной системы**

**1.1. Описание элементов отчёта**

Название элементов отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Корневой элемент	TaxiESystemReportXML		
Атрибуты:			
версия справки	version		
тип справки	type		
Код ИМНС	kodIMNS		
название ИМНС	imnsName		
УНП плательщика	UNP		
месяц, в котором была создана справк	period		
год, в котором была создана справка	year		
//Поля:			
дата	TaxiESystemReport_v1_f000		
Наименование ИМНС	TaxiESystemReport_v1_f002		
Наименование организации	TaxiESystemReport_v1_f003		
УНП	TaxiESystemReport_v1_f004		
Наименование юридического лица, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси	TaxiESystemReport_v1_f005		
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси	TaxiESystemReport_v1_f006		
Государственный регистрационный знак автомобиля	TaxiESystemReport_v1_f007		
Марка (модель) автомобиля	TaxiESystemReport_v1_f008		
	TaxiESystemReport_v1_row		
УНП	TaxiESystemReport_v1_row_f01		
Наименование юридического лица, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси	TaxiESystemReport_v1_row_f02		
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси	TaxiESystemReport_v1_row_f03		
Государственный регистрационный знак автомобиля	TaxiESystemReport_v1_row_f04		
Марка (модель) автомобиля	TaxiESystemReport_v1_row_f05		

Исполнено заказов автомобилем-такси, всего, дата	TaxiESystemReport_v1_row_f08		
количество	TaxiESystemReport_v1_row_f09		
	TaxiESystemReport_v1_row_f10		
	TaxiESystemReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей	TaxiESystemReport_v1_row_f12		
Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей	TaxiESystemReport_v1_row_f13		
ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за квартал	TaxiESystemReport_v1_total		
УНП	unp		
количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат	rtiple		
количество	x		
Стоимость исполненных заказов, рублей	y		
Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей	z		
ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 1й месяц квартала	TaxiESystemReport_v1_totalMonth1		
УНП	unp		
количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат	rtiple		
количество	x		
Стоимость исполненных заказов, рублей	y		
Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей	z		
ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 2й месяц квартала	TaxiESystemReport_v1_totalMonth2		
УНП	unp		
количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат	rtiple		
количество	x		

Стоимость исполненных заказов, рублей	y		
Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей	z		
ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 3й месяц квартала	TaxiESystemReport_v1_totalMonth3		
УНП	unp		
количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат	rtiple		
количество	x		
Стоимость исполненных заказов, рублей	y		
Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей	z		
Владелец электронной информационной системы или уполномоченный им представитель	TaxiCompanyReport_v1_chief		
наименование электронной информационной системы	TaxiESystemReport_v1_esystemname		

## 1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxiesystem/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="TaxiESystemReportXML">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_f000"
          type="xsd:date" />
        <xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_f002"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_f003"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_rows">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                name="TaxiESystemReport_v1_row"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                      name="TaxiESystemReport_v1_row_f01"
                      type="xsd:string" />

```

```

name="TaxiESystemReport_v1_row_f02"                                <xsd:element
    type="xsd:string" />
name="TaxiESystemReport_v1_row_f03"                                <xsd:element
    type="xsd:string" />
name="TaxiESystemReport_v1_row_f04"                                <xsd:element
    type="xsd:string" />
name="TaxiESystemReport_v1_row_f05"                                <xsd:element
    type="xsd:string" />
name="TaxiESystemReport_v1_row_f08"                                <xsd:element
    type="xsd:date" />
name="TaxiESystemReport_v1_row_f09"                                <xsd:element
    type="xsd:int" />
/>
name="TaxiESystemReport_v1_row_f12"                                <xsd:element
    type="xsd:decimal" />
name="TaxiESystemReport_v1_row_f13"                                <xsd:element
    type="xsd:decimal" />
                                                                    </xsd:sequence>
                                                                    </xsd:complexType>
                                                                    </xsd:element>
                                                                    </xsd:sequence>
                                                                    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_total"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="triple">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="x" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="y" type="xsd:decimal" />
                        <xsd:element
                            name="z" type="xsd:decimal" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_totalMonth1"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>

```

```

type="xsd:string" />
name="x" type="xsd:int" />
name="y" type="xsd:decimal" />
name="z" type="xsd:decimal" />
type="xsd:string" />
name="x" type="xsd:int" />
name="y" type="xsd:decimal" />
name="z" type="xsd:decimal" />
type="xsd:string" />
name="x" type="xsd:int" />
name="y" type="xsd:decimal" />
name="z" type="xsd:decimal" />
type="xsd:string" />
type="xsd:string" />

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="unp"
    <xsd:element name="triple">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            <xsd:element
            <xsd:element
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_totalMonth2"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
        <xsd:element name="triple">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                <xsd:element
                <xsd:element
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_totalMonth3"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="unp"
          <xsd:element name="triple">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
                  <xsd:element
                  <xsd:element
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_chief"

```

```

        maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <xsd:element name="TaxiESystemReport_v1_esystemname"
            type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
    <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="TAXIESYSTEM"
/>

    <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
    <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

<!-- Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси, заказанных с использованием электронной информационной системы, представляемая владельцем данной системы.

```

TaxiESystemReport_v1_f000 = дата
TaxiESystemReport_v1_f002 = Наименование ИМНС
TaxiESystemReport_v1_f003 = Наименование организации
TaxiESystemReport_v1_f004 = УНП
TaxiESystemReport_v1_f005 = Наименование юридического лица, получившего заказ на
перевозку пассажиров автомобилем-такси
TaxiESystemReport_v1_f006 = Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров
автомобилем-такси
TaxiESystemReport_v1_f007 = Государственный регистрационный знак автомобиля
TaxiESystemReport_v1_f008 = Марка (модель) автомобиля
TaxiESystemReport_v1_row
    TaxiESystemReport_v1_row_f01 = УНП
    TaxiESystemReport_v1_row_f02 = Наименование юридического лица, получившего
заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси
    TaxiESystemReport_v1_row_f03 = Фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку
пассажиров автомобилем-такси
    TaxiESystemReport_v1_row_f04 = Государственный регистрационный знак
автомобиля
    TaxiESystemReport_v1_row_f05 = Марка (модель) автомобиля
    TaxiESystemReport_v1_row_f08 = Исполнено заказов автомобилем-такси, всего,
дата
    TaxiESystemReport_v1_row_f09 = количество
    TaxiESystemReport_v1_row_f10
    TaxiESystemReport_v1_row_f11
    TaxiESystemReport_v1_row_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей
    TaxiESystemReport_v1_row_f13 = Иные выплаты, перечисленные владельцем
электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей
    TaxiESystemReport_v1_total = ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость
исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за квартал
    unp = УНП
    rtuple = количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных
выплат
        x = количество
        y = Стоимость исполненных заказов, рублей
        z = Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной
системы автомобильному перевозчику, рублей
    TaxiESystemReport_v1_totalMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость
исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 1й месяц квартала
    unp = УНП
    rtuple = количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных
выплат

```

x = количество  
y = Стоимость исполненных заказов, рублей  
z = Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей  
TaxiESystemReport\_v1\_totalMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 2й месяц квартала  
unp = УНП  
rtiple = количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат

x = количество  
y = Стоимость исполненных заказов, рублей  
z = Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей  
TaxiESystemReport\_v1\_totalMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат (по каждому УНП) за 3й месяц квартала  
unp = УНП  
rtiple = количество исполненных заказов, стоимость исполненных заказов, иных выплат

x = количество  
y = Стоимость исполненных заказов, рублей  
z = Иные выплаты, перечисленные владельцем электронной информационной системы автомобильному перевозчику, рублей  
TaxiCompanyReport\_v1\_chief = Владелец электронной информационной системы или уполномоченный им представитель  
TaxiESystemReport\_v1\_esystemname = наименование электронной информационной системы  
//атрибуты  
name="version"=версия справки  
name="type"=тип справки  
name="kodIMNS"=Код ИМНС  
name="imnsName"=название ИМНС  
name="UNP"=УНП плательщика  
name="period"=месяц в котором была создана справки  
name="year"=год в котором была создана справка -->