

1. Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси

1.1. Описание элементов отчёта

Таблица 1

| Название элемента отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа отчёта | Тип | Примечание |
|--|---|-----|-------------|
| Корневой элемент | TaxiCompanyReportXML | | |
| Атрибуты: | | | |
| версия схемы | version | | 1 |
| тип отчета | type | | TAXICOMPANY |
| Код ИМНС | kodIMNS | | |
| УНП плательщика | UNP | | |
| период отчета | period | | |
| год отчета | year | | |
| тип периодичности | term_type | | 2 |
| признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные сведения | isAdditions | | |
| //Поля: | | | |
| дата | TaxiCompanyReport_v1_f000 | | |
| Наименование ИМНС | TaxiCompanyReport_v1_f002 | | |
| Наименование организации (полное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя | TaxiCompanyReport_v1_f003 | | |
| | TaxiCompanyReport_v1_row | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f01 | | |
| Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f02 | | |

| Название элемента отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа отчёта | Тип | Примечание |
|--|---|-----|---|
| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f03 | | не используется |
| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем-такси | TaxiCompanyReport_v1_row/ carried_passengers | | |
| Государственный регистрационный знак автомобиля | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f04 | | |
| Марка (модель) автомобиля | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f05 | | |
| Начало работы на линии (начало смены) каждого автомобиля-такси | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f06 | | |
| Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего (дата) | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f07 | | |
| Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего (количество) | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f08 | | |
| в том числе посредством электронной информационной системы (далее - ЭИС), оплаченных с использованием реквизитов банковских платежных карточек | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f09 | | |
| наименование электронной информационной системы | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f10 | | |
| Окончание работы (окончание смены) каждого автомобиля-такси | TaxiCompanyReport_v1_row/ TaxiCompanyReport_v1_row_f11 | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_row/ rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за квартал | TaxiCompanyReport_v1_total | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_total/unp | | |
| | TaxiCompanyReport_v1_total/ quantity | | |
| Количество, всего | TaxiCompanyReport_v1_total/ quantity/x | | |
| в том числе посредством электронной информационной системы (далее - ЭИС), оплаченных | TaxiCompanyReport_v1_total/ quantity/y | | |

| Название элемента отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа отчёта | Тип | Примечание |
|--|--|-----|---|
| с использованием реквизитов банковских платежных карточек | | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_total/ rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 1й месяц квартала | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1 | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1/ unp | | |
| | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1/ quantity | | |
| Количество, всего | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1/ quantity/x | | |
| в том числе посредством электронной информационной системы (далее - ЭИС), оплаченных с использованием реквизитов банковских платежных карточек | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1/ quantity/y | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1/ rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 2й месяц квартала | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2 | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2/ unp | | |
| | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2/ quantity | | |
| Количество, всего | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2/ quantity/x | | |
| в том числе посредством электронной информационной системы (далее - ЭИС), оплаченных с использованием реквизитов банковских платежных карточек | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2/ quantity/y | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2/ rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 3й месяц квартала | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3 | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3/ unp | | |
| | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3/ quantity | | |

| Название элемента отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа отчёта | Тип | Примечание |
|--|--|-----|---|
| Количество, всего | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3/quantity/x | | |
| в том числе посредством электронной информационной системы (далее - ЭИС), оплаченных с использованием реквизитов банковских платежных карточек | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3/quantity/y | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3/rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС (по каждому УНП) за квартал | TaxiCompanyReport_v1_totalES | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalES/unp | | |
| количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС | TaxiCompanyReport_v1_totalES/names_map | | |
| наименование электронной информационной системы | TaxiCompanyReport_v1_totalES/names_map/nameES | | |
| количество | TaxiCompanyReport_v1_totalES/names_map/quantityES | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | names_map/rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС (по каждому УНП) за 1й месяц квартала | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h1 | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h1/unp | | |
| количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h1/names_map | | |
| наименование электронной информационной системы | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h1/names_map/nameES | | |
| количество | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h1/names_map/quantityES | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h1/names_map/rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |

| Название элемента отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа отчёта | Тип | Примечание |
|--|--|-----|---|
| ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС (по каждому УНП) за 2й месяц квартала | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h2 | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h2/unp | | |
| количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h2/ names_map | | |
| наименование электронной информационной системы | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h2/ names_map/nameES | | |
| количество | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h2/ names_map/quantityES | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h2/ names_map/rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой ЭИС (по каждому УНП) за 3й месяц квартала | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h3 | | |
| УНП | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h3/unp | | |
| количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h3/names_map | | |
| наименование электронной информационной системы | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h3/nameES | | |
| количество | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h3/quantityES | | |
| Стоимость исполненных заказов; Количество и стоимость отмененных заказов | TaxiCompanyReport_v1_totalESMont h3/names_map/rows_2023 | | описание элемента в таблице 2 |
| ИТОГО количество автомобилей-такси (по каждому УНП) на конец квартала | car_count_total | | |
| УНП | car_count_total/unp | | |
| Государственный регистрационный знак автомобиля | car_count_total/count | | |
| ИТОГО оплачиваемый пробег с пассажирами (по каждому УНП) за квартал | paid_mileage_total | | |
| УНП | paid_mileage_total/unp | | |

| Название элемента отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа отчёта | Тип | Примечание |
|--|--|-----|------------|
| Оплачиваемый пробег с пассажирами, километров | paid_mileage_total/paid_mileage | | |
| Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, руб. | paid_mileage_total/other_payments | | |
| TaxiCompanyReport_v1_chief | Руководитель | | |
| главбух | TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant | | |

Таблица 2. Описание элемента rows_2023

| Название элементов отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа | Тип | Примечание |
|--|--|-----|------------|
| Стоимость исполненных заказов, рублей, всего, в том числе | cost_of_completed_orders/total | | |
| Стоимость исполненных заказов, рублей, за наличный расчет | cost_of_completed_orders/cash | | |
| Стоимость исполненных заказов, рублей, за безналичный расчет всего | cost_of_completed_orders/cashless | | |
| Стоимость исполненных заказов, рублей, всего за безналичный расчет, в том числе, заказанных посредством ЭИС и оплаченных с использованием реквизитов банковских платежных карточек | cost_of_completed_orders/bank_payment_cards | | |
| Количество и стоимость отмененных заказов, количество, всего | number_and_cost_of_canceled_orders/ quantity | | |
| Количество и стоимость отмененных заказов, стоимость всего, в том числе | number_and_cost_of_canceled_orders/ total | | |
| оплата которых должна была осуществляться за наличный расчет | number_and_cost_of_canceled_orders/ cash | | |
| оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет, всего | number_and_cost_of_canceled_orders/ cashless | | |
| в том числе заказанных посредством ЭИС и оплата которых должна была осуществляться с использованием реквизитов банковских платежных карточек | number_and_cost_of_canceled_orders/ bank_payment_cards | | |
| Оплачиваемый пробег с пассажирами, километров | paid_mileage | | |

| Название элементов отчёта | Сокращенное название элемента XML-документа | Тип | Примечание |
|--|---|-----|------------|
| Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей | other_payments | | |

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxicompany/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/taxicompany/ver1">
  <xsd:element name="TaxiCompanyReportXML">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f000"
          type="xsd:date" />
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f002"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f003"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_rows">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row"
                minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f01"

```

```
        type="xsd:string" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f02"
        type="xsd:string" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f03"
        type="xsd:string" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f04"
        type="xsd:string" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f05"
        type="xsd:string" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f06"
        type="xsd:dateTime" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f07"
        type="xsd:date" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f08"
        type="xsd:int" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f09"
        type="xsd:int" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f10"
        type="xsd:string" />
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f11"
```

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element


```

        type="xsd:dateTime" />
                                                    <xsd:element
name="carried_passengers"
        type="xsd:string" />
                                                    <xsd:element
name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
                                                    </xsd:sequence>
                                                    </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_total"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
            <xsd:element name="quantity">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="x" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
name="y" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="rows_2023"
type="tns:rows_2023" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="quantity">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="x" type="xsd:int" />
            <xsd:element
name="y" type="xsd:int" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="rows_2023"
type="tns:rows_2023" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="quantity">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="x" type="xsd:int" />

```

```

name="y" type="xsd:int" />
<xsd:element
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rows_2023"
type="tns:rows_2023" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
        <xsd:element name="quantity">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="x" type="xsd:int" />
                    <xsd:element
name="y" type="xsd:int" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="rows_2023"
type="tns:rows_2023" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalES"

```

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="names_map"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="nameES" type="xsd:string" />
            <xsd:element
name="quantityES" type="xsd:int" />
            <xsd:element
name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="names_map"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>

```

```

name="nameES" type="xsd:string" />
name="quantityES" type="xsd:int" />
name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth2"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
<xsd:element name="names_map"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="nameES" type="xsd:string" />
<xsd:element
name="quantityES" type="xsd:int" />
<xsd:element
name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth3"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="names_map"
minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="nameES" type="xsd:string" />
            <xsd:element
name="quantityES" type="xsd:int" />
            <xsd:element
name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="car_count_total" minOccurs="0"
  maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
      <xsd:element name="count"
type="xsd:int" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>

        <xsd:element name="paid_mileage_total" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
                    <xsd:element name="paid_mileage"
type="xsd:decimal" />
                    <xsd:element name="other_payments"
type="xsd:decimal" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_chief"
            type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />

        <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant"
            type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>

    <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
    <xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
        fixed="TAXICOMPANY" />
    <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
    <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
    <xsd:attribute name="isAdditions" type="xsd:boolean" />

</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:complexType name="rows_2023">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="cost_of_completed_orders"
      type="tns:cost_of_completed_orders" />
    <xsd:element name="number_and_cost_of_canceled_orders"
      type="tns:number_and_cost_of_canceled_orders" />
    <xsd:element name="paid_mileage" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="other_payments" type="xsd:decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="cost_of_completed_orders">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="total" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="cash" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="cashless" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="bank_payment_cards" type="xsd:decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType
  name="number_and_cost_of_canceled_orders">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="quantity" type="xsd:int" />
    <xsd:element name="total" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="cash" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="cashless" type="xsd:decimal" />
    <xsd:element name="bank_payment_cards" type="xsd:decimal" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```


</xsd:schema>

<!-- Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси

TaxiCompanyReport_v1_f000 = дата

TaxiCompanyReport_v1_f002 = Наименование ИМНС

TaxiCompanyReport_v1_f003 = Наименование организации

TaxiCompanyReport_v1_row_f01 = УНП

TaxiCompanyReport_v1_row_f02 = Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси

TaxiCompanyReport_v1_row_f03 = Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем-такси

TaxiCompanyReport_v1_row_f04 = Государственный регистрационный знак автомобиля

TaxiCompanyReport_v1_row_f05 = Марка (модель) автомобиля

TaxiCompanyReport_v1_row_f06 = Начало работы на линии (начало смены) каждого автомобиля-такси

TaxiCompanyReport_v1_row_f07 = Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, дата

TaxiCompanyReport_v1_row_f08 = Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего

TaxiCompanyReport_v1_row_f09 = в том числе с использованием электронной информационной системы

TaxiCompanyReport_v1_row_f10 = наименование электронной информационной системы

TaxiCompanyReport_v1_row_f11 = Окончание работы (окончание смены) каждого автомобиля-такси

carried_passengers = "Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем такси"

rows_2023 = "элемент который хранит поля 2023 года"

cost_of_completed_orders = "Стоимость исполненных заказов, рублей"

total = "Всего, в том числе"

cash = "за наличный расчет"

cashless = "за безналичный расчет всего"

bank_payment_cards = "в том числе заказанных посредством ЭИС и оплаченных с использованием реквизитов банковских"

number_and_cost_of_canceled_orders = "Количество и стоимость отмененных заказов"

quantity = "Количество, всего"

total = "Стоимость всего, в том числе"

cash = "оплата которых должна была осуществляться за наличный расчет"

cashless = "за безналичный расчет всего"

bank_payment_cards = "в том числе заказанных посредством ЭИС и оплата которых должна была осуществляться с использованием реквизитов банковских платежных карточек"

paid_mileage = оплачиваемый пробег с пассажирами

other_payments = "Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей"

TaxiCompanyReport_v1_total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за квартал

unp = УНП

quantity = количество

x = всего

y = в том числе с использованием электронной информационной системы

TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 1й месяц квартала

unp = УНП

quantity = количество

x = всего

y = в том числе с использованием электронной информационной системы

TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 2й месяц квартала

unp = УНП

quantity = количество

x = всего

y = в том числе с использованием электронной информационной системы

TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 3й месяц квартала

unp = УНП

quantity = количество

x = всего

y = в том числе с использованием электронной информационной системы

TaxiCompanyReport_v1_totalES = ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за квартал

unp = УНП

names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы

nameES = наименование электронной информационной системы

quantityES = количество

TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 1й месяц квартала

unp = УНП

names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы

nameES = наименование электронной информационной системы

quantityES = количество

TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 2й месяц квартала

unp = УНП

names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы

nameES = наименование электронной информационной системы

quantityES = количество

TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 3й месяц квартала

unp = УНП

names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной информационной системы

nameES = наименование электронной информационной системы

quantityES = количество

TaxiCompanyReport_v1_chief = Руководитель

TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant = главбух

car_count_total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП)
за месяц

unp = УНП

count = количество исполненных заказов

paid_mileage_total = ИТОГО: оплачиваемый пробег с пассажирами (по
каждому УНП) за квартал

unp = УНП

paid_mileage = оплачиваемый пробег с пассажирами

other_payments = "Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному
перевозчику, рублей"

//атрибуты

name="version"=версия справки

name="type"=тип справки

name="kodIMNS"=Код ИМНС

name="imnsName"=название ИМНС

name="UNP"=УНП плательщика

name="period"=месяц в котором была создана справки

name="year"=год в котором была создана справка

isAdditions="Внесение изменений и (или) дополнений в представленные сведения"

-->