

1. Информация об организованных автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении

1.1. Описание элементов отчёта

Таблица 1

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Корневой элемент	TaxiIrregularReportXML		
//Атрибуты:			
версия схемы	version		
тип отчета	type		TAXI_IRREGULAR
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП плательщика	UNP		
период отчета	period		
год отчета	year		
тип периодичности	term_type		
признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные сведения	isAdditions		
//Поля:			
дата	TaxiIrregularReport_v1_f000		
Наименование ИМНС	TaxiIrregularReport_v1_f002		
Наименование организации	TaxiIrregularReport_v1_f003		
	TaxiIrregularReport_v1_row		
УНП субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxiIrregularReport_v1_row/ TaxiIrregularReport_v1_row_f01		
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxiIrregularReport_v1_row/ TaxiIrregularReport_v1_row_f02		
Государственный регистрационный знак автомобиля	TaxiIrregularReport_v1_row/ TaxiIrregularReport_v1_row_f03		
Марка (модель) автомобиля	TaxiIrregularReport_v1_row/ TaxiIrregularReport_v1_row_f04		
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров	TaxiIrregularReport_v1_row/ TaxiIrregularReport_v1_row_f05		
Сведения о заказчике. УНП	TaxiIrregularReport_v1_row/ TaxiIrregularReport_v1_row_f06		

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Сведения о заказчике. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f07		
Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f08		
дата автомобильной перевозки	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f09		
маршрут автомобильной перевозки	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f10		
Номер и дата договора фрахтования. Номер	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f19		
Номер и дата договора фрахтования. Дата	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f20		
Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f12		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f13		
Отменено (не исполнено) заказов. всего	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f14		
отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f15		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f16		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f17		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	TaxilrregularReport_v1_row/ TaxilrregularReport_v1_row_f18		
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за квартал	TaxilrregularReport_v1_total		
	TaxilrregularReport_v1_total/total_row		описание элемента в таблице 2
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 1й месяц квартала	TaxilrregularReport_v1_totalMonth1		
	TaxilrregularReport_v1_totalMonth1/total_row		описание элемента в таблице 2
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 2й месяц квартала	TaxilrregularReport_v1_totalMonth2		

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
	TaxilrregularReport_v1_totalMonth2/total_row		описание элемента в таблице 2
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 3й месяц квартала	TaxilrregularReport_v1_totalMonth3		
	TaxilrregularReport_v1_totalMonth3/total_row		описание элемента в таблице 2
Руководитель	TaxilrregularReport_v1_chief		
главбух	TaxilrregularReport_v1_chiefaccountant		

Таблица 2. Описание элемента total_row

Название элементов отчёта	Сокращенное название элемента XML документа	Тип	Примечание
УНП субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxilrregularReport_v1_row_f01		
Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров	TaxilrregularReport_v1_row_f08		
Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе	TaxilrregularReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f12		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f13		
Отменено (не исполнено) заказов. всего	TaxilrregularReport_v1_row_f14		
отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f15		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего	TaxilrregularReport_v1_row_f16		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f17		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	TaxilrregularReport_v1_row_f18		

1.2. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxiirregular/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/taxiirregular/ver1">

  <xsd:element name="TaxiIrregularReportXML">
    <xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f000"
    type="xsd:date" />
  <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f002"
    type="xsd:string" />
  <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f003"
    type="xsd:string" />
  <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_rows">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f01"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f02"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f03"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f04"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f05"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f06"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f07"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f08"
                type="xsd:int" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f09"
                type="xsd:dateTime"
/>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f10"
                type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f11"
                type="xsd:decimal"
/>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f12"
                type="xsd:decimal"
/>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f13"
                type="xsd:decimal"
/>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f14"
                type="xsd:int" />
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f15"
                type="xsd:int" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

name="TaxiIrregularReport_v1_row_f16"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f17"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f18"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f19"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f20"
/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_total"
type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_totalMonth1"
type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_totalMonth2"
type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_totalMonth3"
type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_chief"
type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_chiefaccountant"
type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
fixed="TAXIIRREGULAR" />
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" fixed="2"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="isAdditions" type="xsd:boolean" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="total_row">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f01"
type="xsd:string" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f08"
type="xsd:int" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f11"
type="xsd:decimal" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f12"
type="xsd:decimal" />

```

```

        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f13"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f14"
            type="xsd:int" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f15"
            type="xsd:int" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f16"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f17"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f18"
            type="xsd:decimal" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
<!-- Информация об организованных автомобильных перевозках пассажиров
в нерегулярном сообщении

TaxiIrregularReport_v1_f000 = дата
TaxiIrregularReport_v1_f002 = Наименование ИМНС
TaxiIrregularReport_v1_f003 = Наименование организации
TaxiIrregularReport_v1_row
    TaxiIrregularReport_v1_row_f01 = УНП** субъекта хозяйствования, получившего
заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении
    TaxiIrregularReport_v1_row_f02 = Наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на
перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении
    TaxiIrregularReport_v1_row_f03 = Государственный регистрационный знак автомобиля
    TaxiIrregularReport_v1_row_f04 = Марка (модель) автомобиля
    TaxiIrregularReport_v1_row_f05 = Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
водителя, осуществившего перевозку пассажиров
    TaxiIrregularReport_v1_row_f06 = Сведения о заказчике. УНП
    TaxiIrregularReport_v1_row_f07 = Сведения о заказчике. Наименование
юридического лица, фамилия, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
    TaxiIrregularReport_v1_row_f08 = Сведения о заказчике. Количество перевезенных
пассажиров
    TaxiIrregularReport_v1_row_f09 = дата автомобильной перевозки
    TaxiIrregularReport_v1_row_f10 = маршрут автомобильной перевозки
    TaxiIrregularReport_v1_row_f11 = Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего,
в том числе
    TaxiIrregularReport_v1_row_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за
наличный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f13 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за
безналичный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f14 = Отменено (не исполнено) заказов. всего
    TaxiIrregularReport_v1_row_f15 = Отменено (не исполнено) заказов. в том числе
оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f16 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов,
рублей. всего
    TaxiIrregularReport_v1_row_f17 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов,
рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f18 = Иные выплаты, перечисленные диспетчером
автомобильному перевозчику, рублей
    TaxiIrregularReport_v1_row_f19 = Номер и дата договора фрахтования. Номер
    TaxiIrregularReport_v1_row_f20 = Номер и дата договора фрахтования. Дата
    TaxiIrregularReport_v1_total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому
УНП) за квартал
    TaxiIrregularReport_v1_totalMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по
каждому УНП) за 1й месяц квартала
    TaxiIrregularReport_v1_totalMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по
каждому УНП) за 2й месяц квартала
    TaxiIrregularReport_v1_totalMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по
каждому УНП) за 3й месяц квартала
    total_row

```

TaxiIrregularReport_v1_row_f01 = УНП** субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении

TaxiIrregularReport_v1_row_f08 = Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров

TaxiIrregularReport_v1_row_f11 = Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе

TaxiIrregularReport_v1_row_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет

TaxiIrregularReport_v1_row_f13 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет

TaxiIrregularReport_v1_row_f14 = Отменено (не исполнено) заказов. всего

TaxiIrregularReport_v1_row_f15 = Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет

TaxiIrregularReport_v1_row_f16 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего

TaxiIrregularReport_v1_row_f17 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет

TaxiIrregularReport_v1_row_f18 = Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей

TaxiIrregularReport_v1_chief = Руководитель

TaxiIrregularReport_v1_chiefaccountant = главбух

//атрибуты

version = версия отчета

type = тип отчета

kodIMNS = код ИМНС

UNP = УНП плательщика

period = период отчета

year = год отчета

term_type = тип периодичности

isAdditions = признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные сведения

-->