

# 1. Информация об организованных автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении

## 1.1. Описание элементов отчёта

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Корневой элемент	TaxilrregularReportXML		
//Атрибуты:			
версия отчёта	version		
тип отчета	type		
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП плательщика	UNP		
период отчета	period		
год отчета	year		
тип периодичности	term_type		
признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные сведения	isAdditions		
номер части	partNum		
//Поля:			
дата	TaxilrregularReport_v1_f000		
Наименование ИМНС	TaxilrregularReport_v1_f002		
Наименование организации	TaxilrregularReport_v1_f003		
	TaxilrregularReport_v1_row		
УНП** субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxilrregularReport_v1_row_f01		
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxilrregularReport_v1_row_f02		
Государственный регистрационный знак автомобиля	TaxilrregularReport_v1_row_f03		
Марка (модель) автомобиля	TaxilrregularReport_v1_row_f04		
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров	TaxilrregularReport_v1_row_f05		
Сведения о заказчике. УНП	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f06		
Сведения о заказчике. Наименование юридического лица, фамилия, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f07		

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f08		
дата автомобильной перевозки	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f09		
маршрут автомобильной перевозки	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f10		
Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f12		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f13		
Отменено (не исполнено) заказов. всего	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f14		
Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f15		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f16		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f17		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f18		
Номер и дата договора фрахтования. Номер	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f19		
Номер и дата договора фрахтования. Дата	TaxilrregularReportTaxilrregularReport_v1_row_f20		
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за квартал	TaxilrregularReport_v1_total		
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 1й месяц квартала	TaxilrregularReport_v1_totalMonth1		
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 2й месяц квартала	TaxilrregularReport_v1_totalMonth2		
ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 3й месяц квартала	TaxilrregularReport_v1_totalMonth3		
	total_row		
УНП** субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxilrregularReport_v1_row_f01		
Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров	TaxilrregularReport_v1_row_f08		
Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе	TaxilrregularReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f12		

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f13		
Отменено (не исполнено) заказов. всего	TaxilrregularReport_v1_row_f14		
Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f15		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего	TaxilrregularReport_v1_row_f16		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxilrregularReport_v1_row_f17		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	TaxilrregularReport_v1_row_f18		
Руководитель	TaxilrregularReport_v1_chief		
главбух	TaxilrregularReport_v1_chiefaccountant		

## 1.2. Схема XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxiirregular/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/taxiirregular/ver1">

  <xsd:element name="TaxiIrregularReportXML">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f000"
          type="xsd:date" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f002"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f003"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_rows">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f01"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f02"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f03"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f04"
                      type="xsd:string" />

```

```

name="TaxiIrregularReport_v1_row_f05"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f06"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f07"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f08"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f09"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f10"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f11"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f12"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f13"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f14"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f15"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f16"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f17"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f18"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f19"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f20"
/>
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:int" />
<xsd:element
    type="xsd:dateTime" />
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal" />
<xsd:element
    type="xsd:int" />
<xsd:element
    type="xsd:int" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal" />
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:dateTime" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_total"

```

```

                                type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_totalMonth1"
                                type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_totalMonth2"
                                type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_totalMonth3"
                                type="tns:total_row" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_chief"
                                type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_chiefaccountant"
                                type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
                                <xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
                                fixed="TAXIIRREGULAR" />
                                <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
                                <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
                                <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" fixed="2"/>
                                <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
                                <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
                                <xsd:attribute name="isAdditions" type="xsd:boolean" />
                                <xsd:attribute name="partNum" type="xsd:int" />
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>

                                <xsd:complexType name="total_row">
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f01"
                                type="xsd:string" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f08"
                                type="xsd:int" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f11"
                                type="xsd:decimal" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f12"
                                type="xsd:decimal" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f13"
                                type="xsd:decimal" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f14"
                                type="xsd:int" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f15"
                                type="xsd:int" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f16"
                                type="xsd:decimal" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f17"
                                type="xsd:decimal" />
                                <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f18"
                                type="xsd:decimal" />
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:schema>
                                <!-- Информация об организованных автомобильных перевозках пассажиров
                                в нерегулярном сообщении

                                TaxiIrregularReport_v1_f000 = дата
                                TaxiIrregularReport_v1_f002 = Наименование ИМНС
                                TaxiIrregularReport_v1_f003 = Наименование организации
                                TaxiIrregularReport_v1_row
                                TaxiIrregularReport_v1_row_f01 = УНП** субъекта хозяйствования, получившего
                                заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении

```

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f02 = Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f03 = Государственный регистрационный знак автомобиля

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f04 = Марка (модель) автомобиля

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f05 = Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f06 = Сведения о заказчике. УНП

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f07 = Сведения о заказчике. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f08 = Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f09 = дата автомобильной перевозки

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f10 = маршрут автомобильной перевозки

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f11 = Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f13 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f14 = Отменено (не исполнено) заказов. всего

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f15 = Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f16 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f17 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f18 = Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f19 = Номер и дата договора фрахтования. Номер

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f20 = Номер и дата договора фрахтования. Дата

TaxiIrregularReport\_v1\_total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за квартал

TaxiIrregularReport\_v1\_totalMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 1й месяц квартала

TaxiIrregularReport\_v1\_totalMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 2й месяц квартала

TaxiIrregularReport\_v1\_totalMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП) за 3й месяц квартала

total\_row

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f01 = УНП\*\* субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f08 = Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f11 = Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f13 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f14 = Отменено (не исполнено) заказов. всего

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f15 = Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f16 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f17 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет

TaxiIrregularReport\_v1\_row\_f18 = Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей

TaxiIrregularReport\_v1\_chief = Руководитель

TaxiIrregularReport\_v1\_chiefaccountant = главбух

//атрибуты

version = версия отчета

type = тип отчета

kodIMNS = код ИМНС  
UNP = УНП плательщика  
period = период отчета  
year = год отчета  
term\_type = тип периодичности  
isAdditions = признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные  
сведения  
partNum = номер части  
-->