

1. Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя (частного нотариуса)

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Корневой элемент	PodohodNalog		
Атрибуты:			
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП	UNP		
месяц за кот. подаётся декларация	quarter		
год за кот. подаётся декларация	year		
признак уточнённой налог. декларации	utochRaschet		
признак внесения изменений в часть 1 декларации	utochRaschet1		
Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)	utochRaschet2		
Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи 70 // с 2019 в соответствии с пунктом 6 статьи 73 // Налогового кодекса Республики Беларусь	utochRaschet3		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 // с 2019 в соответствии с пунктом 6 статьи 73 // Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p5art70SignNum1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 // с 2019 в соответствии с пунктом 6 статьи 73 // Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1	p5art70SignDate1		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 // с 2019 в соответствии с пунктом 6 статьи 73 // Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p5art70SignNum2		
признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 // с 2019 в соответствии с пунктом 6 статьи 73 // Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p5art70SignDate2		
Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок	utochRaschet4		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
с 2019 Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь	utochRaschet5		
с 2019 Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь	p6Art73Sign		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p6art73SignNum1		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1	p6art73SignDate1		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p6art73SignNum2		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p6art73SignDate2		
с 2019 Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь	p8Art73Sign		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 1	p8art73SignNum1		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 1	p8art73SignDate1		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Номер 2	p8art73SignNum2		
с 2019 признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь Дата 2	p8art73SignDate2		
с 2022 Признак осуществления производственной деятельности	productionActivitySign		
тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)	term_type		
округлять до наличных	roundToCash		
признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))	liquidationType		
месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации	liquidationMonth		
дата представления заявления о ликвидации	submLiquidationDate		
код валюты (BYR=974, BYN=933)	currencyCode		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
формат отображения денежных значений (RUBLE= рубль, THOUSAND= тысяча, MILLION= миллион)	currencyValuesDisplayFormat		
//Поля:			
наименование ИМНС	PodohodNalog_v3_f001		
наименование ИМНС подразделения	PodohodNalog_v3_f001a		
	PodohodNalog_v3_f002		
ФИО плательщика	PodohodNalog_v3_f002_s1		
адрес	PodohodNalog_v3_f002_s2		
телефон	PodohodNalog_v3_f002_s3		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v3_f004		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v3_f005		
Коды видов деятельности	PodohodNalog_v3_f006		
//РАЗДЕЛ I			
	PodohodNalog_v3_t007_1		
с 2024 Период (месяц) отсутствия основной работы месяца:	PodohodNalog_v3_t007a_ric1		
i-ый месяц отсутствия основной работы месяца	PodohodNalog_v3_t007a_ric1_ri		
с 2024 Количество детей до 18 лет и иждивенцев (указывается в каждом месяце):	PodohodNalog_v3_t007a_ric2		
i-ый месяц, содержащий количество детей до 18 лет и иждивенцев:	PodohodNalog_v3_t007a_ric2_ri		
с 2024 Порядок учета расходов в текущем налоговом периоде в сумме фактически произведенных расходов	PodohodNalog_v3_t007a_ric3		
с 2024 Порядок учета расходов в текущем налоговом периоде в размере 20 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов:	PodohodNalog_v3_t007a_ric4		
с 2026 Порядок учета расходов в текущем налоговом периоде в размере 30 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов:	PodohodNalog_v3_t007a_ric4a		
с 2025 В текущем налоговом периоде применяется ставка 30 %	PodohodNalog_v3_t007a_ric5		
	PodohodNalog_v3_t007		
Доходы (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r1c3		
с 2024 Доходы (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c30		
Доходы (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c4		
Доходы (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c5		
Доходы (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c6		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Доходы (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r1c7		
доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности (источников) за пределами Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r2c3		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, розничной торговли (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r2ac3		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, розничной торговли (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r2ac5		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, розничной торговли (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r2ac6		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, транспортной деятельности (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r2bc3		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, транспортной деятельности (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r2bc4		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, транспортной деятельности (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r2bc5		
с 2026 доходы, полученные от осуществления по перечню видов деятельности, разрешенных в качестве индивидуального предпринимателя, транспортной деятельности (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r2bc6		
с 2026 иные доходы, за исключением доходов, указанных в строках 1.1 – 1.4 (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r2cc3		
с 2026 иные доходы, за исключением доходов, указанных в строках 1.1 – 1.4 (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r2cc4		
с 2026 иные доходы, за исключением доходов, указанных в строках 1.1 – 1.4 (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r2cc5		
с 2026 иные доходы, за исключением доходов, указанных в строках 1.1 – 1.4 (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r2cc6		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r3c3		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c30		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c4		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c5		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c6		
Доходы, освобождаемые от подоходного налога (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r3c7		
с 2024 2.2 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 4 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r3bc3		
с 2024 2.2 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 4 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r3bc4		
с 2024 2.2 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 4 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r3bc5		
с 2024 2.3 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 281 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь(всего)	PodohodNalog_v3_t007_r3cc3		
с 2024 2.3 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 281 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r3cc4		
с 2024 2.3 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 281 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r3cc5		
с 2024 2.4 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 52 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь(всего)	PodohodNalog_v3_t007_r3dc3		
с 2024 2.4 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 52 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r3dc4		
с 2024 2.4 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 52 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r3dc5		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r4c3		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
2024 доходы, освобождаемые в соответствии с пунктом 53 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c30		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c4		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c5		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c6		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r4c7		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r5c3		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c4		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c5		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c6		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r5c7		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r6c3		
с 2024 доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c30		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c4		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c5		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c6		
доходы, освобождаемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r6c7		
с 2021 иные доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r6ac3		
с 2024 2.6 иные доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц, за исключением доходов, указанных в строках 2.1 - 2.5 (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r6ac30		
с 2021 иные доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r6ac4		
Налоговые вычеты (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r7c3		
с 2024 Налоговые вычеты (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c30		
Налоговые вычеты (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c4		
Налоговые вычеты (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c5		
Налоговые вычеты (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c6		
Налоговые вычеты (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r7c7		
стандартные налоговые вычеты: (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r8c3		
с 2024 стандартные налоговые вычеты: (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c30		
стандартные налоговые вычеты: (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c4		
стандартные налоговые вычеты: (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c5		
стандартные налоговые вычеты: (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c6		
стандартные налоговые вычеты: (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r8c7		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r9c3		
с 2024 в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c30		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c4		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c5		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c6		
в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r9c7		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r10c3		
с 2024 на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c30		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c4		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c5		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c6		
на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r10c7		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r11c3		
с 2024 отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c30		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c4		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c5		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r11c6		
отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1	PodohodNalog_v3_t007_r11c7		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)			
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r12c3		
с 2024 социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c3		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c4		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c5		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c6		
социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r12c7		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r13c3		
с 2024 имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c30		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c4		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c5		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c6		
имущественный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 166 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r13c7		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r14c3		
с 2024 расходы в соответствии со статьей 205 Налогового кодекса Республики	PodohodNalog_v3_t007_r14c30		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 20% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) x 20 / 100) (30%)			
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r14c4		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r14c5		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r14c6		
профессиональный налоговый вычет в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса Республики Беларусь в сумме фактически произведенных расходов (либо в размере 10 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r14c7		
с 2026 в сумме фактически произведенных расходов в соответствии с пунктом 9 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r14ac3		
с 2026 в сумме фактически произведенных расходов в соответствии с пунктом 9 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r14ac30		
с 2026 в сумме фактически произведенных расходов в соответствии с пунктом 9 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r14ac4		
с 2026 в сумме фактически произведенных расходов в соответствии с пунктом 9 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r14ac5		
с 2026 в сумме фактически произведенных расходов в соответствии с пунктом 9 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r14ac6		
с 2026 в размере 30 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 10 статьи 205	PodohodNalog_v3_t007_r14bc3		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)			
с 2026 в размере 30 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r14bc30		
с 2026 в размере 30 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r14bc4		
с 2026 в размере 30 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r14bc5		
с 2026 в размере 30 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r14bc6		
с 2026 в размере 20 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r14cc3		
с 2026 в размере 20 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r14cc30		
с 2026 в размере 20 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (20%)	PodohodNalog_v3_t007_r14cc4		
с 2026 в размере 20 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r14cc5		
с 2026 в размере 20 % общей суммы подлежащих налогообложению доходов в соответствии с абзацем третьим части первой пункта 10 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r14cc6		
Налоговая база (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r15c3		
с 2024 Налоговая база (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c30		
Налоговая база (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c4		
Налоговая база (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c5		
Налоговая база (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c6		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Налоговая база (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r15c7		
Подходный налог (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r16c3		
с 2024 Подходный налог (30%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c30		
Подходный налог (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c4		
Подходный налог (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c5		
Подходный налог (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c6		
Подходный налог (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r16c7		
Налог уплаченный (удержанный), в соответствии с законодательством иностранного государства (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r17c3		
Налог, уплаченный (удержанный) в соответствии с законодательством иностранного государства, принимаемый к зачету в Республике Беларусь (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r18c3		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r19c3		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c4		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c5		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c6		
Подходный налог по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период к уплате (возврату) (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r19c7		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r20c3		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c4		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c5		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c6		
Подходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату) (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r20c7		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (всего)	PodohodNalog_v3_t007_r21c3		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (16%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c4		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (9%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c5		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (6%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c6		
в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки (N%)	PodohodNalog_v3_t007_r21c7		
по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v3_f008		
В том числе для исчисления налога по ставкам %	PodohodNalog_v3_f009		
//Раздел II			
Другие сведения			
	PodohodNalog_v3_t010		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r1c3		
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r2c3		
Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, в том числе по результатам проверок руб.	PodohodNalog_v3_t010_r2ac3		
с 2019 Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v3_t010_r2bc3		
Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	PodohodNalog_v3_t010_r3c3		
Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r4c3		
Сумма начисленных плательщикам доходов, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r5c3		
с 2019 Количество привлекаемых физических лиц, чел.	PodohodNalog_v3_t010_r6c3		
с 2019 Сумма превышения в текущем налоговом периоде расходов над суммой доходов, подлежащая переносу на последующие налоговые периоды в соответствии с пунктом 30 статьи 205 Налогового кодекса Республики Беларусь, руб.	PodohodNalog_v3_t010_r7c3		
с 2019 Принцип учета доходов от реализации - принцип оплаты	PodohodNalog_v3_t010_r8c3		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
с 2019 Принцип учета доходов от реализации - принцип начисления	PodohodNalog_v3_t010_r9c3		
//2024 г. Раздел II			
Расчет суммы подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является незаконной и (или) запрещается			
	PodohodNalog_v3_t010A		
Сумма доходов, полученных индивидуальными предпринимателями от деятельности, которая в соответствии с законодательными актами является незаконной и (или) запрещается	PodohodNalog_v3_t010A_r1c3		
Подоходный налог с физических лиц (стр.1 x размер ставки/100)	PodohodNalog_v3_t010A_r3c3		
с 2024 Сумма подоходного налога с физических лиц, учитываемая в отчетном периоде	PodohodNalog_v3_t010A_r3Ac3		
Сумма подоходного налога с физических лиц по налоговой декларации (расчету) за предшествующий отчетный период (стр. 3 раздела II предыдущей налоговой декларации (расчета))	PodohodNalog_v3_t010A_r4c3		
Подоходный налог с физических лиц по настоящей налоговой декларации (расчету) к уплате (возврату)(стр. 3 – стр. 4)	PodohodNalog_v3_t010A_r5c3		
по сроку оплаты - дата	PodohodNalog_v3_t010A_date		
//Раздел III			
Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки			
	PodohodNalog_v3_t011		
квартал	PodohodNalog_v3_t011_r1c2		
полугодие	PodohodNalog_v3_t011_r2c2		
девять месяцев	PodohodNalog_v3_t011_r3c2		
год	PodohodNalog_v3_t011_r4c2		
исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488	PodohodNalog_v3_t011_r5c2		
исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v3_t011_r6c2		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
с 2019 исчислено в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v3_t011_r7c2		
с 2019 исчислено в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v3_t011_r8c2		
с 2019 исчислено в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь	PodohodNalog_v3_t011_r9c2		
//с 2026 Раздел IV			
Другие сведения			
PodohodNalog_v3_other_inform			
1. Амортизационные отчисления от стоимости амортизируемого имущества, учитываемые в составе расходов в налоговом периоде: (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3)	PodohodNalog_v3_other_inform_r1		
1.1. Амортизационные отчисления по капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям:	PodohodNalog_v3_other_inform_building_total		
по капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям:	PodohodNalog_v3_other_inform_building_ri		
Вид капитального строения	PodohodNalog_v3_other_inform_building_type		
Место нахождения капитального строения	PodohodNalog_v3_other_inform_building_place		
Сумма амортизации капитального строения	PodohodNalog_v3_other_inform_building_sum		
1.2. Амортизационные отчисления по транспортным средствам:	PodohodNalog_v3_other_inform_transport_total		
по транспортным средствам:	PodohodNalog_v3_other_inform_transport_ri		
марка	PodohodNalog_v3_other_inform_transport_brand		
номер кузова (шасси)	PodohodNalog_v3_other_inform_transport_vin		
регистрационный номер	PodohodNalog_v3_other_inform_transport_reg_number		
Сумма амортизации транспортного средства	PodohodNalog_v3_other_inform_transport_sum		
1.3. Всего иное амортизируемое имущество:	PodohodNalog_v3_other_inform_property_total		
иное амортизируемое имущество:	PodohodNalog_v3_other_inform_property_ri		
наименование имущества	PodohodNalog_v3_other_inform_property_name		
дата приобретения	PodohodNalog_v3_other_inform_property_date		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
Сумма амортизации иного имущества			
Количество листов прилагаемых документов	PodohodNalog_v3_f012		
ФИО Индивидуального предпринимателя	PodohodNalog_v3_f013		
инициалы, фамилия должностного лица	PodohodNalog_v3_f014		
//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот			
	PodohodNalog_v3_t015		
	PodohodNalog_v3_t015_ri		
Содержание льготы	PodohodNalog_v3_t015_ric2		
Код льготы	PodohodNalog_v3_t015_ric3		
Размер дохода	PodohodNalog_v3_t015_ric4		
Сумма подоходного налога	PodohodNalog_v3_t015_ric5		
период осуществления деятельности	PodohodNalog_v3_f016_ri		
кол-во привлекаемых ФЛ по состоянию на последнюю дату последнего месяца отчетного квартала	PodohodNalog_v3_f017		
//Сведения об основаниях применения льготы, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345			
	PodohodNalog_v3_t018		
//где i – i-ая строка в таблице, i=1, 2,...,n	PodohodNalog_v3_t018_ri		
Наименование вида деятельности	PodohodNalog_v3_t018_ric1		
код типа объекта (места)	PodohodNalog_v3_t018_ric2		
название объекта (места)	PodohodNalog_v3_t018_ric3		
код инспекции МНС (управления (отдела) по работе с плательщиками) по месту расположения объекта (места) 2	PodohodNalog_v3_t018_ric4		
наименование территории сельской местности либо малого городского поселения	PodohodNalog_v3_t018_ric5		
область	PodohodNalog_v3_t018_ric6		
район	PodohodNalog_v3_t018_ric7		
наименование сельского (поселкового) Совета	PodohodNalog_v3_t018_ric8		
тип населенного пункта	PodohodNalog_v3_t018_ric9		
наименование населенного пункта	PodohodNalog_v3_t018_ric10		
тип элемента улично-дорожной сети и приравненного к нему элемента градостроительной планировочной структуры	PodohodNalog_v3_t018_ric11		
наименование элемента улично-дорожной сети и приравненного к нему элемента	PodohodNalog_v3_t018_ric12		

Название элемента декларации	Сокращенное название элемента XML-документа декларации	Тип	Примечание
градостроительной планировочной структуры			
номер дома	PodohodNalog_v3_t018_ric13		
номер корпуса	PodohodNalog_v3_t018_ric14		
номер помещения	PodohodNalog_v3_t018_ric15		
Осуществление деятельности в календарном году в соответствии с Указом № 345 (проставляется знак «X»)	PodohodNalog_v3_t018_ric16_ric2 7		
номера месяцев-признак	PodohodNalog_v3_t018_ric16_ric2 7_ri		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/podohodnalog/ver3"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="PodohodNalog">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f001" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f001a" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002" >
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002_s1" type="xsd:string" />
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002_s2" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f002_s3" type="xsd:string" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element >
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f004" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f005" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f006" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric1" >
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric1_jan"
type="xsd:boolean"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric2_jan"
type="xsd:int"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric1_feb"
type="xsd:boolean"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric2_feb"
type="xsd:int"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric1_mar"
type="xsd:boolean"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric2_mar"
type="xsd:int"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric1_apr"
type="xsd:boolean"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric2_apr"
type="xsd:int"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric1_may"
type="xsd:boolean"/>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007a_ric2_may"
type="xsd:int"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element >
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element >

```



```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r1c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r1c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2ac3" minOccurs="0" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2ac4" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2ac5" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2ac6" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2bc3" minOccurs="0" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2bc4" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2bc5" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2bc6" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2cc3" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2cc4" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2cc5" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r2cc6" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r3c3" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r3c30" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r3c4" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3c5" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3c6" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3c7" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3bc3" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3bc4" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3bc5" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3cc3" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3cc4" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3cc5" >
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3dc3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3dc4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r3dc5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r4c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r4c30" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r4c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r4c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r4c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r4c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r5c3" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r5c4" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r5c5" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r5c6" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r5c7" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6c3" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6c30" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6c4" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6c5" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6ac3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6ac30" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r6ac4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r7c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r7c30" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r7c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r7c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r7c6" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r7c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r8c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r8c30" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r8c4" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r8c5" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r8c6" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r8c7" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r9c3" >
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r9c30" >

```

```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r9c4" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r9c5" >
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r9c6" >
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r9c7" >
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
          <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r10c3">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r10c30">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r10c4">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
                <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r10c5">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r10c6">
                    <xsd:simpleType>

```

```

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r10c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r11c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r11c30">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r11c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r11c5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r11c6">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r11c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r12c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r12c30">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r12c4">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r12c5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r12c6">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r12c7">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r13c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r13c30">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r13c4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r13c5">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r13c6">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>

```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r13c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14c3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14c30">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14c5">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14c6">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14c7">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14ac3" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r14ac30" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14ac4" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14ac5" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14ac6" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14bc3" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14bc30" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14bc4" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14bc5" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14bc6" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14cc3" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14cc30" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14cc4" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14cc5" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r14cc6" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r15c3">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
          <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r15c30">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r15c4">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r15c5">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
                <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r15c6">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>

```

```
        <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r15c7">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r16c3">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r16c30">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r16c4">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
        <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r16c5">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
        <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r16c6">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
        <xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r16c7">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r17c3">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r18c3">
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name ="PodohodNalog_v3_t007_r19c3">
```

```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r19c4">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r19c5">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
      <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r19c6">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r19c7">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
          <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r20c3">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r20c4">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
              <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r20c5">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
                <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r20c6">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r20c7">
                    <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r21c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r21c4">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r21c5">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r21c6">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
                <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t007_r21c7">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element >
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_f008" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_f009" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r1c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r2c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r2ac3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r2bc3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r3c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r4c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r5c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r6c3" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r7c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r8c3" type="xsd:boolean" />
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010_r9c3" type="xsd:boolean" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A_r1c3">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A_r3c3">
                <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A_r3Ac3" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A_r4c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A_r5c3">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t010A_date" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r1c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r2c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r3c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r4c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r5c2">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r6c2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r7c2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r8c2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t011_r9c2">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_f012" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_f013" type="xsd:string" />
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_f014" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_t015" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t015_ri" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t015_ric2"
type="xsd:string"/>
                        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t015_ric3"
type="xsd:string"/>
                        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t015_ric4">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t015_ric5">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_r1">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_building_total">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_building_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_building_type" type="xsd:string"/>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_building_place" type="xsd:string"/>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_building_sum">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_transport_total">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_transport_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_transport_brand" type="xsd:string"/>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_transport_vin" type="xsd:string"/>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_transport_reg_number" type="xsd:string"/>
                        <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_transport_sum">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_property_total">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_other_inform_property_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_property_name" type="xsd:string"/>
      <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_property_date" type="xsd:date"/>
      <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_other_inform_property_sum">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f016_ri" minOccurs="12" maxOccurs="12"
type="xsd:boolean"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_f017" type="xsd:int"/>
  <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t018" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodohodNalog_v3_t018_ri"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric1"
type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric2"
type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric3"
type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric4"
type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric5"
type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric6"
type="xsd:string" />
              <xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric7"

```

```

        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric8"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric9"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric10"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric11"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric12"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric13"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric14"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric15"
        type="xsd:string" />
<xsd:element
name="PodohodNalog_v3_t018_ric16_ric27">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
maxOccurs="12" minOccurs="12"
name="PodohodNalog_v3_t018_ric16_ric27_ri" type="xsd:boolean" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/>
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PODOHODNALOG"/>
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="quarter" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="utochRaschet4" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="utochRaschet5" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p6art73Sign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p6art73SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p6art73SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p6art73SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p6art73SignDate2" type="xsd:date" />

```

```

<xsd:attribute name="p8art73Sign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="p8art73SignNum1" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p8art73SignDate1" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="p8art73SignNum2" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="p8art73SignDate2" type="xsd:date" />
<xsd:attribute name="productionActivitySign" type="xsd:boolean" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/>
<xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean"/>
<xsd:attribute name="liquidationType">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="SELF_BOTH"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="NOTARY_LAWYER"></xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
value="ONE_PERSON_FOUNDED"></xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="submLiquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>
<xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element >
</xsd:schema>

```