

1. Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-такси

1.1. Описание элементов отчёта

Название элементов отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Корневой элемент	TaxiCompanyReportXML		
Атрибуты:			
версия справки	version		
тип справки	type		
Код ИМНС	kodIMNS		
название ИМНС	imnsName		
УНП плательщика	UNP		
месяц, в котором была создана справки	period		
год, в котором была создана справка	year		
Внесение изменений и (или) дополнений в представленные сведения	isAdditions		
номер части	partNum		
//Поля:			
дата	TaxiCompanyReport_v1_f000		
Наименование ИМНС	TaxiCompanyReport_v1_f002		
Наименование организации	TaxiCompanyReport_v1_f003		
УНП	TaxiCompanyReport_v1_row_f01		
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси	TaxiCompanyReport_v1_row_f02		
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем-такси	TaxiCompanyReport_v1_row_f03		
Государственный регистрационный знак автомобиля	TaxiCompanyReport_v1_row_f04		
Марка (модель) автомобиля	TaxiCompanyReport_v1_row_f05		
Начало работы на линии (начало смены) каждого автомобиля-такси	TaxiCompanyReport_v1_row_f06		
Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, дата	TaxiCompanyReport_v1_row_f07		
Исполнено заказов автомобилем-такси за смену, всего	TaxiCompanyReport_v1_row_f08		
в том числе с использованием электронной информационной системы	TaxiCompanyReport_v1_row_f09		

Название элементов отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
наименование электронной информационной системы	TaxiCompanyReport_v1_row_f10		
Окончание работы (окончание смены) каждого автомобиля-такси	TaxiCompanyReport_v1_row_f11		
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем такси	carried_passengers		
Идентификатор (ID) водителя	driver_id		
элемент, который хранит поля 2023 года	rows_2023		
Стоимость исполненных заказов, рублей	cost_of_completed_orders		
Всего, в том числе	total		
за наличный расчет	cash		
за безналичный расчет всего	cashless		
в том числе заказанных посредством ЭИС и оплаченных с использованием реквизитов банковских	bank_payment_cards		
Количество и стоимость отмененных заказов	number_and_cost_of_canceled_orders		
Количество, всего	quantity		
Стоимость всего, в том числе	total		
оплата которых должна была осуществляться за наличный расчет	cash		
за безналичный расчет всего	cashless		
в том числе заказанных посредством ЭИС, и оплата которых должна была осуществляться с использованием реквизитов банковских платежных карточек	bank_payment_cards		
оплачиваемый пробег с пассажирами	paid_mileage		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	other_payments		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxicompany/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/taxicompany/ver1">

  <xsd:element name="TaxiCompanyReportXML">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f000"
          type="xsd:date" />
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f002"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_f003"

```

```

                                type="xsd:string" />
                                <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_rows">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row"
                                minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f01"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f02"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f03"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f04"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f05"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f06"
                                type="xsd:dateTime" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f07"
                                type="xsd:date" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f08"
                                type="xsd:int" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f09"
                                type="xsd:int" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f10"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_row_f11"
                                type="xsd:dateTime" />
                                            <xsd:element
name="carried_passengers"
                                type="xsd:string" />
                                            <xsd:element
name="driver_id" type="xsd:string" minOccurs="0" />
                                            <xsd:element
name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_total"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="quantity">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="x" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="y" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="rows_2023"
                type="tns:rows_2023" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="quantity">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="x" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="y" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="rows_2023"
                type="tns:rows_2023" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="quantity">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="x" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="y" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="rows_2023"
                type="tns:rows_2023" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="quantity">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="x" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="y" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="rows_2023"
                type="tns:rows_2023" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalES"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="names_map"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="nameES" type="xsd:string" />
                        <xsd:element
                            name="quantityES" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="names_map"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="nameES" type="xsd:string" />
                        <xsd:element
                            name="quantityES" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
<xsd:element
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth2"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="names_map"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="nameES" type="xsd:string" />
                        <xsd:element
                            name="quantityES" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth3"
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="names_map"
                minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="nameES" type="xsd:string" />
                        <xsd:element
                            name="quantityES" type="xsd:int" />
                        <xsd:element
                            name="rows_2023" type="tns:rows_2023" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="car_count_total" minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="unp"
                type="xsd:string" />
            <xsd:element name="count"
                type="xsd:int" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="paid_mileage_total" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="unp"
type="xsd:string" />
                    <xsd:element name="paid_mileage"
type="xsd:decimal" />
                    <xsd:element name="other_payments"
type="xsd:decimal" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TaxiCompanyReport_v1_chief"
            type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
        <xsd:element
name="TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant"
            type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
    <xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
        fixed="TAXICOMPANY" />
    <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
    <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
    <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />
    <xsd:attribute name="isAdditions" type="xsd:boolean" />
    <xsd:attribute name="partNum" type="xsd:int" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="rows_2023">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="cost_of_completed_orders"
            type="tns:cost_of_completed_orders" />
        <xsd:element name="number_and_cost_of_canceled_orders"
            type="tns:number_and_cost_of_canceled_orders" />
        <xsd:element name="paid_mileage" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="other_payments" type="xsd:decimal" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="cost_of_completed_orders">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="total" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="cash" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="cashless" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="bank_payment_cards" type="xsd:decimal" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType
    name="number_and_cost_of_canceled_orders">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="quantity" type="xsd:int" />
        <xsd:element name="total" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="cash" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="cashless" type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="bank_payment_cards" type="xsd:decimal" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

```

<!-- Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров автомобилями-
такси
    TaxiCompanyReport_v1_f000 = дата
    TaxiCompanyReport_v1_f002 = Наименование ИМНС
    TaxiCompanyReport_v1_f003 = Наименование организации
    TaxiCompanyReport_v1_row_f01 = УНП
    TaxiCompanyReport_v1_row_f02 = Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего
заказ на перевозку пассажиров автомобилем-такси
    TaxiCompanyReport_v1_row_f03 = Фамилия, имя, отчество (если таковое
имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем-такси
    TaxiCompanyReport_v1_row_f04 = Государственный регистрационный знак
автомобиля
    TaxiCompanyReport_v1_row_f05 = Марка (модель) автомобиля
    TaxiCompanyReport_v1_row_f06 = Начало работы на линии (начало смены)
каждого автомобиля-такси
    TaxiCompanyReport_v1_row_f07 = Исполнено заказов автомобилем-такси за
смену, дата
    TaxiCompanyReport_v1_row_f08 = Исполнено заказов автомобилем-такси за
смену, всего
    TaxiCompanyReport_v1_row_f09 = в том числе с использованием электронной
информационной системы
    TaxiCompanyReport_v1_row_f10 = наименование электронной информационной
системы
    TaxiCompanyReport_v1_row_f11 = Окончание работы (окончание смены) каждого
автомобиля-такси
    carried_passengers = "Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
водителя, осуществившего перевозку пассажиров автомобилем такси"
    driver_id = "Идентификатор (ID) водителя"
    rows_2023 = "элемент который хранит поля 2023 года"
    cost_of_completed_orders = "Стоимость исполненных заказов, рублей"
    total = "Всего, в том числе"
    cash = "за наличный расчет"
    cashless = "за безналичный расчет всего"
    bank_payment_cards = "в том числе заказанных посредством ЭИС и оплаченных
с использованием реквизитов банковских"
    number_and_cost_of_canceled_orders = "Количество и стоимость отмененных
заказов"
    quantity = "Количество, всего"
    total = "Стоимость всего, в том числе"
    cash = "оплата которых должна была осуществляться за наличный расчет"
    cashless = "за безналичный расчет всего"
    bank_payment_cards = "в том числе заказанных посредством ЭИС и оплата
которых должна была осуществляться с использованием реквизитов банковских платежных
карточек"
    paid_mileage = оплачиваемый пробег с пассажирами
    other_payments = "Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному
перевозчику, рублей"
    TaxiCompanyReport_v1_total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по
каждому УНП) за квартал
    unp = УНП
    quantity = количество
    x = всего
    y = в том числе с использованием электронной информационной системы
    TaxiCompanyReport_v1_totalMonth1 = ИТОГО: количество исполненных заказов
(по каждому УНП) за 1й месяц квартала
    unp = УНП
    quantity = количество
    x = всего
    y = в том числе с использованием электронной информационной системы
    TaxiCompanyReport_v1_totalMonth2 = ИТОГО: количество исполненных заказов
(по каждому УНП) за 2й месяц квартала
    unp = УНП
    quantity = количество

```



```

x = всего
y = в том числе с использованием электронной информационной системы
TaxiCompanyReport_v1_totalMonth3 = ИТОГО: количество исполненных заказов
(по каждому УНП) за 3й месяц квартала
unp = УНП
quantity = количество
x = всего
y = в том числе с использованием электронной информационной системы
TaxiCompanyReport_v1_totalES = ИТОГО: количество исполненных заказов в
разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за квартал
unp = УНП
names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
nameES = наименование электронной информационной системы
quantityES = количество
TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth1 = ИТОГО: количество исполненных
заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 1й
месяц квартала
unp = УНП
names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
nameES = наименование электронной информационной системы
quantityES = количество
TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth2 = ИТОГО: количество исполненных
заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 2й
месяц квартала
unp = УНП
names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
nameES = наименование электронной информационной системы
quantityES = количество
TaxiCompanyReport_v1_totalESMonth3 = ИТОГО: количество исполненных
заказов в разрезе каждой электронной информационной системы (по каждому УНП) за 3й
месяц квартала
unp = УНП
names_map = количество исполненных заказов в разрезе каждой электронной
информационной системы
nameES = наименование электронной информационной системы
quantityES = количество
TaxiCompanyReport_v1_chief = Руководитель
TaxiCompanyReport_v1_chiefaccountant = главбух
car_count_total = ИТОГО: количество исполненных заказов (по каждому УНП)
за месяц
unp = УНП
count = количество исполненных заказов
paid_mileage_total = ИТОГО: оплачиваемый пробег с пассажирами (по каждому
УНП) за квартал
unp = УНП
paid_mileage = оплачиваемый пробег с пассажирами
other_payments = "Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному
перевозчику, рублей"
//атрибуты
name="version"=версия справки
name="type"=тип справки
name="kodIMNS"=Код ИМНС
name="imnsName"=название ИМНС
name="UNP"=УНП плательщика
name="period"=месяц в котором была создана справки
name="year"=год в котором была создана справка
isAdditions="Внесение изменений и (или) дополнений в представленные
сведения"
partNum=номер части

```

-->