

1. Информация об организованных автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении

1.1. Описание элементов отчёта

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Корневой элемент	TaxiIrregularReportXML		
//Атрибуты:			
версия отчёта	version		
тип отчета	type		
Код ИМНС	kodIMNS		
УНП плательщика	UNP		
период отчета	period		
год отчета	year		
тип периодичности	term_type		
признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные сведения	isAdditions		
номер части	partNum		
//Поля:			
дата	TaxiIrregularReport_v1_f000		
Наименование ИМНС	TaxiIrregularReport_v1_f002		
Наименование организации	TaxiIrregularReport_v1_f003		
	TaxiIrregularReport_v1_row		
УНП** субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxiIrregularReport_v1_row_f01		
Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxiIrregularReport_v1_row_f02		
Государственный регистрационный знак автомобиля	TaxiIrregularReport_v1_row_f03		
Марка (модель) автомобиля	TaxiIrregularReport_v1_row_f04		
Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) водителя, осуществившего перевозку пассажиров	TaxiIrregularReport_v1_row_f05		
Сведения о заказчике. УНП	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f06		
Сведения о заказчике. Наименование юридического лица, фамилия, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f07		

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f08		
дата автомобильной перевозки	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f09		
маршрут автомобильной перевозки	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f10		
Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f12		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f13		
Отменено (не исполнено) заказов. всего	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f14		
Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f15		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f16		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f17		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f18		
Номер и дата договора фрахтования. Номер	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f19		
Номер и дата договора фрахтования. Дата	TaxiIrregularReportTaxiIrregularReport_v1_row_f20		
	total_row		
УНП** субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении	TaxiIrregularReport_v1_row_f01		
Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров	TaxiIrregularReport_v1_row_f08		
Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе	TaxiIrregularReport_v1_row_f11		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет	TaxiIrregularReport_v1_row_f12		
Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет	TaxiIrregularReport_v1_row_f13		
Отменено (не исполнено) заказов. всего	TaxiIrregularReport_v1_row_f14		
Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxiIrregularReport_v1_row_f15		
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего	TaxiIrregularReport_v1_row_f16		

Название элемента отчёта	Сокращенное название элемента XML-документа отчёта	Тип	Примечание
Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет	TaxiIrregularReport_v1_row_f17		
Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей	TaxiIrregularReport_v1_row_f18		
Руководитель	TaxiIrregularReport_v1_chief		
главбух	TaxiIrregularReport_v1_chiefaccountant		

1.2. Схема XML-документа

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema
  targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/taxiirregular/ver1"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/taxiirregular/ver1">

  <xsd:element name="TaxiIrregularReportXML">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f000"
          type="xsd:date" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f002"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_f003"
          type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_rows">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f01"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f02"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f03"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f04"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f05"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f06"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f07"
                      type="xsd:string" />
                    <xsd:element
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f08"
                      type="xsd:string" />

```

```

name="TaxiIrregularReport_v1_row_f09"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f10"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f11"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f12"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f13"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f14"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f15"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f16"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f17"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f18"
/>
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f19"
name="TaxiIrregularReport_v1_row_f20"
/>

type="xsd:int" />
<xsd:element
    type="xsd:dateTime"
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal"
<xsd:element
    type="xsd:decimal"
<xsd:element
    type="xsd:decimal"
<xsd:element
    type="xsd:int" />
<xsd:element
    type="xsd:int" />
<xsd:element
    type="xsd:decimal"
<xsd:element
    type="xsd:decimal"
<xsd:element
    type="xsd:decimal"
<xsd:element
    type="xsd:string" />
<xsd:element
    type="xsd:dateTime"

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_chief"
    type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_chiefaccountant"
    type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" />
<xsd:attribute name="type" type="xsd:string"
    fixed="TAXIIRREGULAR" />
<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" />
<xsd:attribute name="period" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" fixed="2"/>
<xsd:attribute name="year" type="xsd:int" />
<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />

```

```

        <xsd:attribute name="isAdditions" type="xsd:boolean" />
        <xsd:attribute name="partNum" type="xsd:int" />
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="total_row">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f01"
            type="xsd:string" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f08"
            type="xsd:int" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f11"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f12"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f13"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f14"
            type="xsd:int" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f15"
            type="xsd:int" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f16"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f17"
            type="xsd:decimal" />
        <xsd:element name="TaxiIrregularReport_v1_row_f18"
            type="xsd:decimal" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
<!-- Информация об организованных автомобильных перевозках пассажиров
в нерегулярном сообщении

TaxiIrregularReport_v1_f000 = дата
TaxiIrregularReport_v1_f002 = Наименование ИМНС
TaxiIrregularReport_v1_f003 = Наименование организации
TaxiIrregularReport_v1_row
    TaxiIrregularReport_v1_row_f01 = УНП** субъекта хозяйствования, получившего
заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении
    TaxiIrregularReport_v1_row_f02 = Наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, получившего заказ на
перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении
    TaxiIrregularReport_v1_row_f03 = Государственный регистрационный знак автомобиля
    TaxiIrregularReport_v1_row_f04 = Марка (модель) автомобиля
    TaxiIrregularReport_v1_row_f05 = Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
водителя, осуществившего перевозку пассажиров
    TaxiIrregularReport_v1_row_f06 = Сведения о заказчике. УНП
    TaxiIrregularReport_v1_row_f07 = Сведения о заказчике. Наименование
юридического лица, фамилия, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)
    TaxiIrregularReport_v1_row_f08 = Сведения о заказчике. Количество перевезенных
пассажиров
    TaxiIrregularReport_v1_row_f09 = дата автомобильной перевозки
    TaxiIrregularReport_v1_row_f10 = маршрут автомобильной перевозки
    TaxiIrregularReport_v1_row_f11 = Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего,
в том числе
    TaxiIrregularReport_v1_row_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за
наличный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f13 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за
безналичный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f14 = Отменено (не исполнено) заказов. всего
    TaxiIrregularReport_v1_row_f15 = Отменено (не исполнено) заказов. в том числе
оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет
    TaxiIrregularReport_v1_row_f16 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов,
рублей. всего

```

TaxiIrregularReport_v1_row_f17 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет
 TaxiIrregularReport_v1_row_f18 = Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей
 TaxiIrregularReport_v1_row_f19 = Номер и дата договора фрахтования. Номер
 TaxiIrregularReport_v1_row_f20 = Номер и дата договора фрахтования. Дата
 total_row
 TaxiIrregularReport_v1_row_f01 = УНП** субъекта хозяйствования, получившего заказ на перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении
 TaxiIrregularReport_v1_row_f08 = Сведения о заказчике. Количество перевезенных пассажиров
 TaxiIrregularReport_v1_row_f11 = Стоимость исполненных заказов, рублей. Всего, в том числе
 TaxiIrregularReport_v1_row_f12 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за наличный расчет
 TaxiIrregularReport_v1_row_f13 = Стоимость исполненных заказов, рублей. за безналичный расчет
 TaxiIrregularReport_v1_row_f14 = Отменено (не исполнено) заказов. всего
 TaxiIrregularReport_v1_row_f15 = Отменено (не исполнено) заказов. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет
 TaxiIrregularReport_v1_row_f16 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. всего
 TaxiIrregularReport_v1_row_f17 = Стоимость отмененных (неисполненных) заказов, рублей. в том числе оплата которых должна была осуществляться за безналичный расчет
 TaxiIrregularReport_v1_row_f18 = Иные выплаты, перечисленные диспетчером автомобильному перевозчику, рублей
 TaxiIrregularReport_v1_chief = Руководитель
 TaxiIrregularReport_v1_chiefaccountant = главбух
 //атрибуты
 version = версия отчета
 type = тип отчета
 kodIMNS = код ИМНС
 UNP = УНП плательщика
 period = период отчета
 year = год отчета
 term_type = тип периодичности
 isAdditions = признак внесения изменений и (или) дополнений в представленные сведения
 partNum = номер части
 -->